



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αριθμός Συμφωνίας Πλαίσιο:

50/2025_ΕΚΑΠΥ_2/2023

Τίτλος Συμφωνίας Πλαίσιο:

**Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια του
είδους «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ»
(CPV 33731110-7)**

Ημερομηνία Υπογραφής Συμφωνίας
Πλαίσιο:

21-05-2026

Ημερομηνία Λήξεως Συμφωνίας
Πλαίσιο:

20-05-2028

Αναθέτουσα Αρχή:

**ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)**

Συνολική αξία:

**4.203.228,00 € πλέον Φ.Π.Α 13%
(με δικαίωμα προαίρεσης για 1 έτος
2.101.614,00 € πλέον Φ.Π.Α 13%)**

Η σύναψη της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως ισχύει. Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες παραγγελίας και παράδοσης των αγαθών που θα απαιτούνται από τους Αγοραστές.

Η ερμηνεία των όρων της παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο θα υπόκειται στις κατωτέρω πρόνοιες:

- i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό, και αντίστροφα.
- ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων.
- iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές θα ερμηνεύονται σαν αναφορές στον νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές, όπως αυτό έχει

τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.

- iv. Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο για διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της Συμφωνίας - Πλαίσιο με κανέναν τρόπο.
- v. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα της Συμφωνίας - Πλαίσιο με την αντίστοιχη αρίθμηση.
- vi. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολό του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.

Εμπλεκόμενα Μέρη

Η Συμφωνία - Πλαίσιο συνάπτεται μεταξύ:

1. της **Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)** με ΑΦΜ 996986586, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και έδρα στην Αθήνα, Αβέρωφ 12^α Τ.Κ. 104 33, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κο Άρη Αποστόλου, Πρόεδρο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Γ4β/4509/27-4-2022 απόφαση Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 348 και διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 372), εφεξής καλούμενη ως Αναθέτουσα Αρχή,

και των εταιρειών:

2. **AEGLI MEDICAL OPTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**-(διακριτικός τίτλος AEGLI MEDICAL OPTICS A.E.), με ΑΦΜ 094429222, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και έδρα στο Δήμο Αθήνας / Αττικής, επί της οδού Μενάνδρου 54, Τ.Κ.104 31 Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. Φανή Βούγα του Στεφάνου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ, δυνάμει του αναλυτικού πιστοποιητικού εκπροσώπησης που είναι καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στον αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001641501000,
3. **AMVIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ** (διακριτικός τίτλος AMVIS HELLAS A.E.), με ΑΦΜ: 094317562, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και έδρα στον δήμο Παλλήνης / Αττικής, επί της οδού Λ. Σπατών 160 Θέση Μπαλάνας Γέρακας, Τ.Κ. 15351, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κο. Σέργιο Μορντώ του Ρογήρου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ, δυνάμει του αναλυτικού πιστοποιητικού εκπροσώπησης που είναι καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στον αρ. ΓΕΜΗ 000693001000,

εφεξής καλούμενοι ως «Ανάδοχοι»,

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθ. **Ε.Κ.Α.Π.Υ 2/2023** Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με συστημικό αριθμό α/α 191878, για την προμήθεια του είδους «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» (CPV 33731110-7) (ΑΔΑΜ: 23PROC012706049 2023-05-18).
- 2) Τις προσφορές των Αναδόχων:

1. AEGLI MEDICAL OPTICS A.E. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 345453,
2. AMVIS HELLAS A.E., με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 345014,

που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού της προαναφερόμενης Διακήρυξης και όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις διαπραγματεύσεις και την κλήρωση για τον επιμερισμό της ποσότητας των προϊόντων Α04 και Β06 της διακήρυξης ΕΚΑΠΥ 2/2023,

- 1) Την υπ' αριθ. **363 Απόφαση της 351^{ης}/23.09.2025** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΑΜ:25AWRD018203500 18.12.2025), με την οποία κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού της προαναφερόμενης Διακήρυξης, στους κατά τα ανωτέρω Αναδόχους για τα 11 είδη από τα 46 συνολικώς είδη της Διακήρυξης, η οποία τροποποιεί την υπ' αριθ. 329/συν.345/19.8.2025 μόνο ως προς την αντικατάσταση του «Πίνακα 2 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ» και την υπ. αριθ. 248 απόφαση της 328ης/6-6-2025 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΠΥ και η οποία αποτελεί την 3η τροποποίηση της υπ' αριθ. 393 της 253ης/5.11.2024 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. περί κατακύρωσης,
- 2) Την υπ' αριθ. **327/2025** (αρ. πρωτ. 53443/17.11.2025) Πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- 3) Τις υπεύθυνες δηλώσεις των Αναδόχων περί μη οφισγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016.
- 4) Τις **Υπουργικές Αποφάσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 41** του ν. 4412/2016 με αριθμό Γ2γ/Γ.Π.18914 (ΦΕΚ-Β 2307-10/04/2023) και Γ2γ/οικ.21159 (ΦΕΚ Β – 2308 10/04/2023) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Όροι και Προϋποθέσεις

Περιεχόμενο της Συμφωνίας - Πλαίσιο

Η Συμφωνία Πλαίσιο αποτελείται από το παρόν κυρίως κείμενο και τα ακόλουθα παραρτήματα και αντικαθιστά όλη την προηγούμενη επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε, αποτελώντας έτσι την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Παράρτημα I – Αγοραστές /Φορείς προορισμού

Παράρτημα II – Είδη Σύμβασης

Παράρτημα III – Ανάδοχοι

Παράρτημα IV – Ύψος Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Παραρτήματα V,VI – κωδικοί EUDAMED, τιμολόγησης και γνωστοποίησης ΕΟΦ των κατακυρωμένων ειδών ανά ανάδοχο.

Η συνολική αξία της παρούσας σύμβασης Συμφωνίας - Πλαίσιο ανέρχεται σε **4.203.228,00 €** πλέον 13% Φ.Π.Α. για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης 2.101.614,00 € πλέον Φ.Π.Α 13% για ένα (1) επιπλέον έτος.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης Συμφωνίας - Πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της με αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023 Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

1. Χρηματοδότηση της Συμφωνίας - Πλαίσιο

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή (στο εξής οι «εκτελεστικές συμβάσεις») είναι ο τακτικός προϋπολογισμός των Αναθετουσών Αρχών (Αγοραστών), για τις οποίες και προορίζονται τα προς προμήθεια είδη.

2. Σκοπός και αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο

Σκοπός της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους οι Ανάδοχοι θα προμηθεύουν τους φορείς προορισμού/αγοραστές συγκεκριμένα αγαθά ύστερα από πρόσκληση για την υπογραφή των Εκτελεστικών της Συμφωνίας - Πλαίσιο Συμβάσεων.

Οι φορείς προορισμού/αγοραστές προσφεύγουν υποχρεωτικά στη Συμφωνία Πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών τους ως προς τα είδη που περιλαμβάνονται σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.18914 (ΦΕΚ.Β 2307–10/04/2023) και Γ2γ/οικ.21159 (ΦΕΚ.Β 2307–10/04/2023) Αποφάσεων της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.

Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν δεσμεύει τους φορείς προορισμού/αγοραστές να υποβάλλουν παραγγελίες. Οι φορείς προορισμού/αγοραστές δεσμεύονται για την παραγγελία συγκεκριμένων ποσοτήτων μόνον μετά την υπογραφή Εκτελεστικής Σύμβασης.

Αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι η προμήθεια του είδους «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ». Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33731110-7.

Σημειώνεται ότι δύναται να προστεθούν **και νέοι φορείς προορισμού (Νοσοκομεία του ΕΣΥ)** εφόσον έχουν ανάγκη από τα είδη της παρούσας Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο καθώς η Ε.Κ.Α.Π.Υ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υποστηρίζει τους φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865 για την κάλυψη των αναγκών τους, με τη διενέργεια διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 4412/2016 (Α' 147), σε σχέση με την προμήθεια ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και ως εκ τούτου συνάπτει και τις σχετικές συμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών τους ώστε να εξασφαλιστεί και η εύρυθμη λειτουργία αυτών.

3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

1. Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο, οι φορείς προορισμού/αγοραστές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι είναι εξουσιοδοτημένοι αλλά όχι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν το σύνολο της ποσότητας των ειδών της παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο. Τέτοια υποχρέωση γεννάται μόνο με την υπογραφή των Εκτελεστικών Συμβάσεων, καθώς σε αυτές καθορίζονται οι οριστικές ποσότητες της προμήθειας.

2. Για τη σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης η ΕΚΑΠΥ/Αγοραστής απευθύνει έγγραφη πρόσκληση στον αντισυμβαλλόμενο οικονομικό φορέα της Συμφωνίας Πλαίσιο να υπογράψει εκτελεστικές

συμβάσεις προσκομίζοντας επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά (κατακύρωσης) του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.

3.Στη συνέχεια και μετά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης υποβάλουν παραγγελίες σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της Συμφωνίας-Πλαίσιο και ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει τα αγαθά της παραγγελίας, ενώ η ΕΚΑΠΥ/Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει στον Οικονομικό φορέα το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, όπως θα προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, η οποία τιμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την (προσφερόμενη ανά μονάδα) τιμή με την οποία ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη συμφωνία πλαίσιο. Για τον επιμερισμό των ποσοτήτων εφαρμόζονται ευθέως τα οριζόμενα στο άρθρο 1.3.4. στη με αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023 Διακήρυξη.

4. Η Αναθέτουσα Αρχή/Αγοραστής μπορεί να υπογράψει για κάθε έτος της συμφωνίας-πλαίσιο από μία (1) έως και τέσσερις (4) εκτελεστικές συμβάσεις.

5.Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης η Αναθέτουσα Αρχή/ Αγοραστής θα μπορεί να υπογράψει εκτελεστικές συμβάσεις, όπως αυτές θα οριστούν με την απόφαση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης και κατά ανώτατο όριο τέσσερις (4).

6.Οι φορείς προορισμού/αγοραστές δεν επιτρέπεται να προμηθεύονται τα είδη αυτά εκτός της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο ή κατά παρέκκλιση των διαλαμβανόμενων όρων και προϋποθέσεων σε αυτή.

7.Η Συμφωνία-Πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για τους φορείς προορισμού/αγοραστές να παραγγείλουν αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας, εάν δεν υφίστανται οι σχετικές ανάγκες. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία-Πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία-Πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στην διακήρυξη Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023.

8.Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παραδίδουν τα είδη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκτελεστικές συμβάσεις. Η εκτελεστική σύμβαση διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους αυτής (Τεχνικές Προδιαγραφές κ.λπ.).

4. Έναρξη και διάρκεια

Η παρούσα Συμφωνία - Πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ με διάρκεια δύο (2) έτη, ήτοι από **21-05-2026** έως και **20-05-2028**, και δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών της Συμφωνίας - Πλαίσιο επιτρέπεται να συναφθούν εκτελεστικές συμβάσεις υπό τους όρους του άρθρου 6 της με αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023 Διακήρυξης.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της Συμφωνίας - Πλαίσιο. Η εκτελεστική σύμβαση μπορεί να ισχύει και πέραν του χρόνου λήξης της Συμφωνίας Πλαίσιο, εφόσον αυτή έχει υπογραφεί πριν από την λήξη της.

Εάν παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα του είδους, πριν την ημερολογιακή λήξη της Συμφωνίας Πλαίσιο, η Συμφωνία Πλαίσιο για το είδος αυτό θεωρείται ότι εκτελέστηκε.

5. Εκχώρηση - Μεταβίβαση δικαιωμάτων

Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει, ολικώς ή μερικώς, τη Συμφωνία - Πλαίσιο ή/και Εκτελεστική Σύμβαση αυτής σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση τους όρους της Συμφωνίας - Πλαίσιο ή Εκτελεστικής Σύμβασης αυτής, σε τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της ΕΕ, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ' αυτά.

Επιπλέον, ο Ανάδοχος δεν δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση οποιασδήποτε Εκτελεστικής Σύμβασης, η οποία έχει υπογραφεί υπό τους όρους της παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο.

6. Γλώσσα

Η Ελληνική ορίζεται ως η γλώσσα της Συμφωνίας - Πλαίσιο.

7. Αποδεικτικά και πιστοποιητικά

Πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης υποβάλλονται από τον Ανάδοχο επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της με αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023 Διακήρυξης, πλην εκείνων από τα υποβληθέντα που βρίσκονται σε ισχύ.

Εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για τα είδη, τις παραδόσεις, τις ποσότητες καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, που σχετίζεται με τη Συμφωνία - Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές Συμβάσεις.

Εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη διατήρηση σε ισχύ των κριτηρίων επιλογής και της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της με αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023 Διακήρυξης.

8. Παράδοση υλικών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά **εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών** από την παραγγελία των φορέων του Παραρτήματος Ι και σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση

αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.6.2 της με αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023 Διακήρυξης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την παράδοση.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

9. Αποδοχή/Απόρριψη Παράδοσης

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο Ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο μπορεί να γίνει και εργαστηριακός έλεγχος.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψη των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης των υλικών.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

10. Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

11. Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Οι οικονομικοί φορείς, εφόσον ζητηθεί από Αγοραστές υποχρεούνται στην κατάθεση δειγμάτων, τα οποία λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγματοτισμό των υλικών που παραδίδουν σε εκτέλεση της σύμβασης. Η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται από την σύμβαση προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών. Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή τα προβλεπόμενα από εθνικά ή ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για τη διενέργεια δειγματοληψίας.

Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, εις διπλούν (δείγμα - αντίδειγμα). Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά την διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή συμβατικών υλικών, λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως, το ένα απ' αυτά αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία.

Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.

Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από τον Ε.Ο.Φ. ή από διαπιστευμένα προς τούτο εργαστήρια. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ' έφεσιν εξέτασης.

Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.

Ο ισχυρισμός ότι τα προσφερόμενα είδη είναι δοκιμασμένα γιατί χρησιμοποιούνται επί χρόνια από τους αγοραστές δεν αναιρεί την παραπάνω υποχρέωση των προμηθευτών, ούτε δικαιολογείται η παράλειψη καταθέσεως.

12. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του, ανά περίπτωση, αρμόδιου συλλογικού οργάνου:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.1 και το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την περίπτωση γ', η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$ Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

13. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων της Διακήρυξης αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023 των άρθρων 5.6. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -

Κυρώσεις), 5.2. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 5.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

14. Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023 διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.7 της Διακήρυξης αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

15. Αναπροσαρμογή τιμής

Οι τιμές που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δύνανται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Συμφωνίας – Πλαίσιο εκάστου τμήματος να αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ακόλουθες παραγράφους, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 περί τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.

Η αναπροσαρμογή της τιμής επέρχεται με απόφαση των αγοραστών που συμμετέχουν στη Συμφωνία-Πλαίσιο, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχουν συγκροτήσει κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.6 της αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023 διακήρυξης.

Η αναπροσαρμογή της τιμής λαμβάνει χώρα αυτοτελώς για κάθε εκτελεστική σύμβαση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Αναπροσαρμογή της τιμής της συμφωνίας-πλαίσιο δεν χωρεί.

Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5.9 της αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023 Διακήρυξης και ο κωδικός COICOP5 του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία εμπίπτουν τα προς προμήθεια είδη είναι ο 06131 : «Διορθωτικοί φακοί και φακοί επαφής».

16. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας - Πλαίσιο

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας και σύμφωνα με το **Παράρτημα IV** οι Ανάδοχοι κατέθεσαν:

1. Ο Ανάδοχος AEGLI MEDICAL OPTICS A.E. την υπ. αριθ. 917ILG2680418 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ποσού 12.292,70 €, ήτοι το 0,5% της συνολικής αξίας του τμήματος της Συμφωνίας Πλαισίου χωρίς Φ.Π.Α. και ισχύος μέχρι την επιστροφή της στην ως άνω τράπεζα.
2. Ο Ανάδοχος AMVIS HELLAS A.E την υπ. αριθ. BT097675/B' εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού 8.723,44 €, ήτοι το 0,5% της συνολικής αξίας του τμήματος της Συμφωνίας Πλαισίου χωρίς Φ.Π.Α. και ισχύος μέχρι την επιστροφή της στην ως άνω τράπεζα.

Η εγγυητική επιστολή εκάστου Αναδόχου επιστρέφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.1 της με αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023 Διακήρυξης.

Σε περίπτωση κατάρτησης των εγγυητικών καλής εκτέλεσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον ψηφιακό τέλος συναλλαγής.

17. Τροποποιήσεις

Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης για την ανάθεση της προμήθειας ποσοστού εκατό τοις εκατό της εκατό (100%) της ετήσιας ποσότητας για κάθε ένα από τα τμήματα στα οποία υποδιαιρείται η παρούσα συμφωνία – πλαίσιο και με τους ίδιους όρους.

Επίσης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος ανά τμήμα, με αντίστοιχη αύξηση της αξίας της.

Σημειώνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης, δεν δύναται να παρατείνει την χρονική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος με αύξηση της συμβατικής αξίας.

Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος, χωρίς αύξηση της αξίας της, ανεξαρτήτως του εάν έχει ενεργοποιήσει ή όχι το παραπάνω αναφερόμενο δικαίωμα προαίρεσης.

Σε περίπτωση έκπτωσης συμβαλλόμενου της συμφωνίας- πλαίσιο ή τμήματος αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 4.8 της με αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023 Διακήρυξης, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.7 της με αρ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023 Διακήρυξης, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης και να του προτείνει την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο ή τμήματος αυτής, ανά περίπτωση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά του έκπτωτου αναδόχου (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). Η συμφωνία πλαίσιο ή τμήμα

αυτής ανατίθεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της ως άνω υποκατάστασης η συμφωνία πλαίσιο ή το τμήμα αυτής εξακολουθεί να ισχύει για τους λοιπούς συμβαλλόμενους οικονομικούς φορείς.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της συμφωνίας - πλαίσιο κατά τη διάρκειά της τελεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

18. Ενημέρωση της Ε.Κ.Α.Α. για τις εκτελεστικές συμβάσεις

Οι λοιποί αγοραστές οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΚΑΠΥ για την ανάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, μόλις ο Αγοραστής αναρτήσει την εκτελεστική της συμφωνίας-πλαίσιο σύμβαση στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. αποστέλλει ενημερωτικό σημείωμα (με τον Α.Δ.Α.Μ. της σύμβασης του ΚΗΜΔΗΣ) στην ΕΚΑΠΥ προκειμένου εκείνη να είναι σε θέση να αποτυπώσει την συγκεντρωτική εικόνα των αποτελεσμάτων της συμφωνίας-πλαίσιο ή χρησιμοποιώντας την ειδική εφαρμογή της ΕΚΑΠΥ εφόσον έχει ενεργοποιηθεί.

Οι λοιποί αγοραστές οφείλουν επίσης να ενημερώνουν την ΕΚΑΠΥ σε μηνιαία βάση για την πορεία εκτέλεσης των εκτελεστικών συμβάσεων και τον βαθμό απορρόφησης των συμβατικών τους ποσοτήτων καθώς και να παρέχουν κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την παρούσα συμφωνία πλαίσιο τους ζητηθεί από την ΕΚΑΠΥ.

Οι ανάδοχοι της συμφωνίας πλαίσιο οφείλουν επίσης να ενημερώνουν την ΕΚΑΠΥ εγγράφως σε μηνιαία βάση σχετικά με την ανάθεση, την πορεία εκτέλεσης των εκτελεστικών συμβάσεων, καθώς και να παρέχουν κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την παρούσα συμφωνία πλαίσιο τους ζητηθεί από την ΕΚΑΠΥ.

19. Εφαρμοστέα νομοθεσία

Η ερμηνεία και η εκτέλεση της Συμφωνίας - Πλαίσιο θα γίνεται με βάση το Ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διένεξη σε σχέση με τη Συμφωνία - Πλαίσιο, αρμόδια είναι τα Ελληνικά δικαστήρια. Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση Συμφωνία - Πλαίσιο και αφού αναγνώστηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφηκε.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΠΥ

1. ΓΙΑ ΤΗΝ AEGLI MEDICAL OPTICS A.E.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κα Φανή Βούγα του Στεφάνου

ΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ AMVIS HELLAS A.E

ΚΟΣ Σέργιος Μορντώ του Ρογήρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ/ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.ΠΕ.)	ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ – Ε.Κ.Α.Π.Υ. ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
1Η ΥΠΕ	Γ.Α.Ο.Ν.Α. "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"
1Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Α. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ"
1Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
1Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Α. ΕΛΠΙΣ
1Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
1Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ
1Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
1Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Α. ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ
1Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Ν.Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ
1Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Π.Α. "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"
1Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Π.Α. "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ"
1Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Α ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
2Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
2Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
2Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
2Η ΥΠΕ	Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ-- Γ.Ν.Δ.Α. "ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"
2Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ
2Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
2Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ
2Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ"
2Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
2Η ΥΠΕ	Γ.Ν. - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
3Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - Ν.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ - Ν.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ
3Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"
3Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ - Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ - Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
3Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"
3Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"
3Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Θ. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ "
3Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
3Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
4Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ - Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
4Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
4Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ - Γ.Ν. - Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
4Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
4Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ
4Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ
4Η ΥΠΕ	Γ.Ν.Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
4Η ΥΠΕ	Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ"

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.ΠΕ.)	ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ – Ε.Κ.Α.Π.Υ. ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
5Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
5Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"
5Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
5Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
5Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
5Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
5Η ΥΠΕ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
6Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
6Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ - Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
6Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ - Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
6Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
6Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ - Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" - Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - Γ.Ν. Κ.Υ.ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
6Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
6Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
6Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
6Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
6Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ - Γ.Ν. Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ
6Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
6Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
6Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" - Ε.Ν.Ν.Θ.ΝΔ. ΕΛΛΑΔΑΣ ""Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ"
6Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
6Η ΥΠΕ	Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6Η ΥΠΕ	Π.Γ.Ν.Π. "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" (ΡΙΟ)
7Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
7Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - Γ.Ν. - Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ
7Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
7Η ΥΠΕ	Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ " Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
7Η ΥΠΕ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	ΛΟΙΠΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ	ΕΙΔΗ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ	ΦΠΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
A04 (70%)	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΣΑΚΟ, ΚΑΙ ΑΓΚΥΛΕΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ SQUAREEDGE 360 ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΟΛΩΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΑΠΟ 5.5 ΕΩΣ 6 MM) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 13MM. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ (ΑΠΟ 00,0 ΕΩΣ 34D) ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ 2,2 MM	7.115	Βλ. Παράρτημα V	89,50	13%	AEGLI MEDICAL OPTICS AE
A04 (30%)	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΣΑΚΟ, ΚΑΙ ΑΓΚΥΛΕΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ SQUAREEDGE 360 ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΟΛΩΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΑΠΟ 5.5 ΕΩΣ 6 MM) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 13MM. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ (ΑΠΟ 00,0 ΕΩΣ 34D) ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ 2,2 MM	3.049	Βλ. Παράρτημα VI	89,50	13%	AMVIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

A07	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΑΓΚΥΛΕΣ ΑΠΟ ΡΜΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ MODIFIEDC, ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ 5 ΜΟΙΡΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΣΑΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ SULCUS . ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,47 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ (13 MM) ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (6 MM). ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ (+5 ΩΣ +30D). ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ SQUAREEDGE. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΘΕΤΗ ΕΝΕΣΙΜΟ Ή ΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 2.2 ΕΩΣ 2.4 mm	5.160	Βλ. Παράρτημα V	98,50	13%	AEGLI MEDICAL OPTICS AE
A08	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΑΓΚΥΛΕΣ ΑΠΟ ΡΜΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ MODIFIEDC, ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ 5 ΜΟΙΡΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΣΑΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ SULCUS . ΣΧΗΜΑ MENISCUS ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ, ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,47 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ (13.5 MM) ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (6 MM). ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΜΥΩΠΙΕΣ (-10.0 ΩΣ +1.50 D). ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ SQUAREEDGE. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΘΕΤΗ ΕΝΕΣΙΜΟ Ή ΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 2.2 ΕΩΣ 2.4 mm	1.964	Βλ. Παράρτημα V	89,00	13%	AEGLI MEDICAL OPTICS AE

A15	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ, ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ CARTRIDGE ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΘΕΣΗ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ UV, ΣΧΕΔΙΑΣΗ PLATE, ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 11mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 6,00mm ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0 ΜΟΙΡΕΣ. Η ΕΝΘΕΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ 1,5mm ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΑΠΟ +0.0 ΕΩΣ +32.0»	2.130	Βλ. Παράρτημα VI	86,00	13%	ΑΜVΙS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
A21	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ, ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ, ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ (ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ WAVEFRONT) ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 13,00mm ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΣΑΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ SULCUS, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 6,00mm, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 5 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΕΩΣ 1,47. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ (+10.0 ΕΩΣ +30.0). ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	4.690	Βλ. Παράρτημα VI	104,00	13%	ΑΜVΙS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
B06 (70%)	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ UV, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΕΓΚΟΠΕΣ ΜΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΑΓΚΥΛΗΣ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,47 ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 5.5-6.00mm ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 13mm. ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ. ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5dεως +34d	9.183	Βλ. Παράρτημα V	124,00	13%	ΑΕΓΛΙ MEDICAL OPTICS ΑΕ

B06 (30%)	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ UV, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΕΓΚΟΠΕΣ ΜΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΑΓΚΥΛΗΣ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,47 ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 5.5-6.00mm ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 13mm. ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ. ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5d έως +34d	3.935	Βλ. Παράρτημα VI	124,00	13%	ΑΜVΙS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
B07	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΣΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΓΙΑΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ.ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ <WAVEFRONT>, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ <ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ> ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm . ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5d έως +34d	204	Βλ. Παράρτημα VI	555,00	13%	ΑΜVΙS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
B08	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΣΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ <WAVEFRONT>, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΩ Η ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ <ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ>, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm . ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5 ΕΩΣ +34D ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ) ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 6 D	122	Βλ. Παράρτημα VI	531,00	13%	ΑΜVΙS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

B09	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΔΟΦ (ΔΙΕΥΡΥΣΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ), ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ.ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ , ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ <WAVEFRONT> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ <ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ> ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ, ΜΕ 15 ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ SQUAREEDGE 360. ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ (CONTRASTSENSITIVITY) ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (GLARE) ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΓΚΥΛΕΣ MODIFIEDΕΚΑΙ 3 ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΣΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mmΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm . ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.47, ΦΙΛΤΡΟ UV ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5dεως +34d	24	Βλ. Παράρτημα VI	505,00	13%	ΑΜVΙS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕCΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	290	Βλ. Παράρτημα VI	205,00	13%	ΑΜVΙS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Δ01	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΡΜΜΑ, ΕΠΙΠΕΔΟΚΥΡΤΟ Ή ΑΜΦΙΚΥΡΤΟ ΚΑΙ ΑΓΚΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΛΜΑΝ, 4 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Ή ΙΣΗ ΤΩΝ 5.5mm ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12.00mm ΕΩΣ 13.50mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ.	2.534	Βλ. Παράρτημα VI	25,00	13%	ΑΜVΙS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΑΝΑΔΟΧΟΙ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και των Διαπραγματεύσεων που προβλέπεται από την υπ' αριθμ. **Ε.Κ.Α.Π.Υ. 2/2023** Διακήρυξη κατακυρώθηκαν τα ακόλουθα είδη στις κάτωθι εταιρείες:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΔ/Υ 2/2023 ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΕΝΔΟΣΦΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ"										
Α / Α	ΕΙΔΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ -	ΤΜΧ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ	ΠΡΟΣΦΕΡΟ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ € ΓΙΑ 2 ΕΤΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ %	ΣΥΝΟΛΑ €	ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΑΚΟΥ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ και ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
		αα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ								
1	A07	A EGLI MEDICAL OPTICS A E								
2	A08									
3α	A04									
4α	B06									
3β	A04	Α ΜΥΝΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ								
4β	B06									
5	A15									
6	A21									
7	B07									
8	B08									
9	B09									
10	Γ05									
11	Δ01									
ΣΥΝΟΛΑ										

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

A/A	ΑΝΑΔΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ σε € (χωρίς ΦΠΑ)	ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 0,5%
1	ΑΕΓΛΙ MEDICAL OPTICS AE	2.458.540,50	12.292,70
2	AMNIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	1.744.687,50	8.723,44

26SYMV019067542 2026-05-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΥΔΑΜΕD, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
AEGLI MEDICAL OPTICS AE

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - AEGLI MEDICAL OPTICS AE -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΑΜΕD (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Α07	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΟΠΣΙΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΑΓΚΥΛΕΣ ΑΠΟ ΡΜΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ MODIFIEDC, ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ 5 ΜΟΙΡΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΣΑΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ SULCUS . ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,47 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ (13 MM) ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (6 MM). ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ (+5 ΩΣ +30D). ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ SQUAREEDGE. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΘΕΤΗ ΕΝΕΣΙΜΟ Ή ΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 2.2 ΕΩΣ 2.4 mm	6010101100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:10.0	13%	5050474501928	2820013976424
		6010101105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:10.5		5050474514140	2820013976448
		6010101110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:11.0		5050474501935	2820013976462
		6010101115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:11.5		5050474514157	2820013976486
		6010101120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:12.0		5050474501942	2820013976509
		6010101125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:12.5		5050474501959	2820013976523
		6010101130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:13.0		5050474501966	2820013976547
		6010101135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:13.5		5050474501973	2820013976561
		6010101140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:14.0		5050474501980	2820013976585
		6010101145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:14.5		5050474501997	2820013976608
		6010101150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:15.0		5050474502000	2820013976622
		6010101155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:15.5		5050474502017	2820013976646
		6010101160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:16.0		5050474502024	2820013976660
		6010101165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:16.5		5050474502031	2820013976684
		6010101170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:17.0		5050474502048	2820013976707
		6010101175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:17.5		5050474502055	2820013976721
		6010101180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:18.0		5050474502062	2820013976745
		6010101185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:18.5		5050474502079	2820013976769
		6010101190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:19.0		5050474502086	2820013976783
		6010101195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:19.5		5050474502093	2820013976806
		6010101200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:20.0		5050474502109	2820013976820
		6010101205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:20.5		5050474502116	2820013976844
		6010101210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:21.0		5050474502123	2820013976868
		6010101215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:21.5		5050474502130	2820013976882
		6010101220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:22.0		5050474502147	2820013976905
		6010101225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:22.5		5050474502154	2820013976929
		6010101230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:23.0		5050474502161	2820013976943
		6010101235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:23.5		5050474502178	2820013976967
		6010101240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:24.0		5050474502185	2820013976981
		6010101245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:24.5		5050474502192	2820013977001
		6010101250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:25.0		5050474502208	2820013977025
		6010101255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:25.5		5050474502215	2820013977049
		6010101260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:26.0		5050474502222	2820013977063
		6010101265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:26.5		5050474514164	2820013977087
		6010101270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:27.0		5050474502239	2820013977100
		6010101275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:27.5		5050474514171	2820013977124
		6010101280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:28.0		5050474502246	2820013977148
		6010101285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:28.5		5050474514188	2820013977162
		6010101290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:29.0		5050474502253	2820013977186
		6010101295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:29.5		5050474514195	2820013977209
		6010101300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:30.0		5050474502260	2820013977223
		6010101050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:5.0		5050474501874	2820013976226
		6010101055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:5.5		5050474514096	2820013976240
		6010101060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:6.0		5050474501881	2820013976264
		6010101065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:6.5		5050474514102	2820013976288
		6010101070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:7.0		5050474501898	2820013976301
		6010101075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:7.5		5050474514119	2820013976325
		6010101080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:8.0		5050474501904	2820013976349
		6010101085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:8.5		5050474514126	2820013976363
		6010101090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:9.0		5050474501911	2820013976387
		6010101095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40E Δ:9.5		5050474514133	2820013976400

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - AEGLI MEDICAL OPTICS AE -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Α08	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΑΓΚΥΛΕΣ ΑΠΟ ΡΜΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ MODIFIED, ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ 5 ΜΟΙΡΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΣΑΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ SULCUS . ΣΧΗΜΑ MENISCUS ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ, ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,47 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ (13.5 MM) ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (6 MM). ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΜΥΩΠΙΕΣ (- 10.0 ΩΣ +1.50 D), ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ SQUAREEDGE. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΘΕΤΗ ΕΝΕΣΙΜΟ Ή ΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΥΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 2.2 ΕΩΣ 2.4 mm	6010110000	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:0.0	13%	5050474501829	2820013977643
		6010110005	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-0.5		5050474514201	2820013977629
		6010110010	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-1.0		5050474501836	2820013977605
		6010110015	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-1.5		5050474514218	2820013977582
		6010110100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-10.0		5050474501720	2820013977247
		6010110020	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-2.0		5050474501805	2820013977568
		6010110025	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-2.5		5050474514249	2820013977544
		6010110030	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-3.0		5050474501799	2820013977520
		6010110035	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-3.5		5050474514256	2820013977506
		6010110040	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-4.0		5050474501782	2820013977483
		6010110045	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-4.5		5050474514263	2820013977469
		6010110050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-5.0		5050474501775	2820013977445
		6010110055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-5.5		5050474514270	2820013977421
		6010110060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-6.0		5050474501768	2820013977407
		6010110065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-6.5		5050474514287	2820013977384
		6010110070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-7.0		5050474501751	2820013977360
		6010110075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-7.5		5050474514294	2820013977346
		6010110080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-8.0		5050474501744	2820013977322
		6010110085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-8.5		5050474514300	2820013977308
		6010110090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-9.0		5050474501737	2820013977285
		6010110095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ SENSAR AR 40M Δ:-9.5		5050474514317	2820013977261
Α04 (70%)	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΣΑΚΟ, ΚΑΙ ΑΓΚΥΛΕΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ SQUAREEDGE 360 ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΩΛΩΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΑΠΟ 5.5 ΕΩΣ 6 MM) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 13MM. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ (ΑΠΟ 00,0 ΕΩΣ 34D) ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ 2,2 MM	6010411050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:5.0	13%	5050474635784	2820013975663
		6010411055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:5.5		5050474635791	2820013975687
		6010411060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:6.0		5050474635807	2820013975700
		6010411065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:6.5		5050474635814	2820013975724
		6010411070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:7.0		5050474635821	2820013975748
		6010411075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:7.5		5050474635838	2820013975762
		6010411080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:8.0		5050474635845	2820013975786
		6010411085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:8.5		5050474635852	2820013975809
		6010411090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:9.0		5050474635869	2820013975823
		6010411095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:9.5		5050474635876	2820013975847
		6010411100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:10.0		5050474635883	2820013975861
		6010411105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:10.5		5050474635890	2820013975885
		6010411110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:11.0		5050474635906	2820013975908
		6010411115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:11.5		5050474635913	2820013975922
		6010411120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:12.0		5050474635920	2820013975946
		6010411125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:12.5		5050474635937	2820013975960
		6010411130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:13.0		5050474635944	2820013975984
		6010411135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:13.5		5050474635951	2820013976004
		6010411140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:14.0		5050474635968	2820013976028
		6010411145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:14.5		5050474635975	2820013976042
		6010411150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:15.0		5050474635982	2820013976066
		6010411155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:15.5		5050474635999	2820013976080

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - AEGLI MEDICAL OPTICS AE -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Α04 (70%)	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΣΑΚΟ, ΚΑΙ ΑΓΚΥΛΕΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ SQUAREEDGE 360 ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΟΛΩΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΑΠΟ 5.5 ΕΩΣ 6 ΜΜ) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 13ΜΜ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ (ΑΠΟ 00,0 ΕΩΣ 34D) ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ 2,2 ΜΜ	6010411160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:16.0	13%	5050474636002	2820013981428
		6010411165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:16.5		5050474636019	2820013981442
		6010411170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:17.0		5050474636026	2820013982142
		6010411175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:17.5		5050474636033	2820013981466
		6010411180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:18.0		5050474636040	2820013981480
		6010411185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:18.5		5050474636057	2820013981503
		6010411190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:19.0		5050474636064	2820013981527
		6010411195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:19.5		5050474636071	2820013981541
		6010411200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:20.0		5050474636088	2820013981565
		6010411205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:20.5		5050474636095	2820013981589
		6010411210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:21.0		5050474636101	2820013981602
		6010411215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:21.5		5050474636118	2820013981626
		6010411220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:22.0		5050474636125	2820013981640
		6010411225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:22.5		5050474636132	2820013981664
		6010411230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:23.0		5050474636149	2820013981688
		6010411235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:23.5		5050474636156	2820013981701
		6010411240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:24.0		5050474636163	2820013981725
		6010411245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:24.5		5050474636170	2820013981749
		6010411250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:25.0		5050474636187	2820013981763
		6010411255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:25.5		5050474636194	2820013981787
		6010411260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:26.0		5050474636200	2820013981800
		6010411265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:26.5		5050474636217	2820013981824
		6010411270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:27.0		5050474636224	2820013981848
		6010411275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:27.5		5050474636231	2820013981862
		6010411280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:28.0		5050474636248	2820013981886
		6010411285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:28.5		5050474636255	2820013981909
		6010411290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:29.0		5050474636262	2820013981923
		6010411295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:29.5		5050474636279	2820013981947
		6010411300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:30.0		5050474636286	2820013981961
		6010411305	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:30.5		5050474636293	2820013981985
		6010411310	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:31.0		5050474636309	2820013982005
		6010411315	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:31.5		5050474636316	2820013982029
		6010411320	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:32.0		5050474636323	2820013982043
		6010411325	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:32.5		5050474636330	2820013982067
		6010411330	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:33.0		5050474636347	2820013982081
		6010411335	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:33.5		5050474636354	2820013982104
		6010411340	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS DCB00 AKRYLIC 1-PIECE PRELOADED Δ:34.0		5050474636361	2820013982128

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - AEGLI MEDICAL OPTICS AE -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
B06 (70%)	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ UV, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΕΓΚΟΠΕΣ ΜΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΑΓΚΥΛΗΣ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,47 ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΗ ΖΩΝΗΣ 5.5-6.00mm ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 13mm. ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ. ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5dεως +34d	601050P1050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 5.0	13%	5050474610453	2820013971702
		601050P1055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 5.5		5050474610460	2820013971726
		601050P1060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 6.0		5050474610477	2820013971740
		601050P1065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 6.5		5050474610484	2820013971764
		601050P1070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 7.0		5050474610491	2820013971788
		601050P1075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 7.5		5050474610507	2820013971801
		601050P1080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 8.0		5050474610514	2820013971825
		601050P1085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 8.5		5050474610521	2820013971849
		601050P1090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 9.0		5050474610538	2820013971863
		601050P1095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 9.5		5050474610545	2820013971887
		601050P1100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 10.0		5050474610552	2820013971900
		601050P1105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 10.5		5050474610569	2820013971924
		601050P1110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 11.0		5050474610576	2820013971948
		601050P1115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 11.5		5050474610583	2820013971962
		601050P1120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 12.0		5050474610590	2820013971986
		601050P1125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 12.5		5050474610606	2820013972006
		601050P1130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 13.0		5050474610613	2820013972020
		601050P1135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 13.5		5050474610620	2820013972044
		601050P1140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 14.0		5050474610637	2820013972068
		601050P1145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 14.5		5050474610644	2820013972082
		601050P1150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 15.0		5050474610651	2820013972105
		601050P1155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 15.5		5050474610668	2820013972129
		601050P1160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 16.0		5050474610675	2820013972143
		601050P1165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 16.5		5050474610682	2820013972167
		601050P1170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 17.0		5050474610699	2820013972181
		601050P1175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 17.5		5050474610705	2820013972204
		601050P1180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 18.0		5050474610712	2820013972228
		601050P1185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 18.5		5050474610729	2820013972242
		601050P1190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 19.0		5050474610736	2820013972266
		601050P1195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 19.5		5050474610743	2820013972280
		601050P1200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 20.0		5050474610750	2820013972303
		601050P1205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 21.0		5050474610767	2820013972709
		601050P1210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 21.5		5050474610774	2820013972327
		601050P1215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 22.0		5050474610781	2820013972341
		601050P1220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 22.5		5050474610798	2820013972365
		601050P1225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 23.0		5050474610804	2820013972389
		601050P1230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 23.5		5050474610811	2820013972402
		601050P1235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 24.0		5050474610828	2820013972426

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - AEGLI MEDICAL OPTICS AE -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
B06 (70%)	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ UV, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΕΓΚΟΠΕΣ ΜΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΑΓΚΥΛΗΣ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,47 ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΗ ΖΩΝΗΣ 5.5-6.00mm ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 13mm. ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ. ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5δεως +34d	601050P1240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 24.5	13%	5050474610835	2820013972440
		601050P1245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 25.0		5050474610842	2820013972464
		601050P1250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 25.5		5050474610859	2820013972488
		601050P1255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 26.0		5050474610866	2820013972501
		601050P1260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 26.5		5050474610873	2820013972525
		601050P1265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 27.0		5050474610880	2820013972549
		601050P1270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 27.5		5050474610897	2820013972563
		601050P1275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 28.0		5050474610903	2820013972587
		601050P1280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 28.5		5050474610910	2820013972600
		601050P1285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 29.0		5050474610927	2820013972624
		601050P1290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 29.5		5050474610934	2820013972648
		601050P1295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 30.0		5050474610941	2820013972662
		601050P1300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 20.5		5050474610958	2820013972686
		601050P1305	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 30.5		5050474610965	2820013972723
		601050P1310	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 31.0		5050474610972	2820013972747
		601050P1315	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 31.5		5050474610989	2820013972761
		601050P1320	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 32.0		5050474610996	2820013972785
		601050P1325	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 32.5		5050474611009	2820013972808
		601050P1330	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 33.0		5050474611016	2820013972822
		601050P1335	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 33.5		5050474611023	2820013972846
		601050P1340	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS ICBOO PRELOADED Δ: 34.0		5050474611030	2820013972860

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΥΔΑΜΕD, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΜVΙS ΕΛΛΑS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜVΙS ΕΛΛΑS ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΑΜΕD (UDI-DI) / ΕΜDΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Α04 (30%)	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΣΑΚΟ, ΚΑΙ ΑΓΚΥΛΕΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ SQUAREEDGE 360 ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΩΛΩΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΑΠΟ 5.5 ΕΩΣ 6 MM) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 13MM. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ (ΑΠΟ 00,0 ΕΩΣ 34D) ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ 2,2 MM	6010301050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 5,0	13%	05050474534612	2820014096909
		6010301055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 5,5		05050474534629	2820014096923
		6010301060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 6,0		05050474531437	2820014096947
		6010301065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 6,5		05050474531444	2820014096961
		6010301070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 7,0		05050474531451	2820014096985
		6010301075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 7,5		05050474531468	2820014097005
		6010301080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 8,0		05050474531475	2820014097029
		6010301085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 8,5		05050474531482	2820014097043
		6010301090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 9,0		05050474531499	2820014097067
		6010301095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 9,5		05050474531505	2820014097081
		6010301100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 10,0		05050474531512	2820014097104
		6010301105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 10,5		05050474531529	2820014097128
		6010301110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 11,0		05050474531536	2820014097142
		6010301115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 11,5		05050474531543	2820014097166
		6010301120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 12,0		05050474531550	2820014097180
		6010301125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 12,5		05050474531567	2820014097203
		6010301130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 13,0		05050474531574	2820014097227
		6010301135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 13,5		05050474531581	2820014097241
		6010301140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 14,0		05050474531598	2820014097265
		6010301145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 14,5		05050474531604	2820014097289
		6010301150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 15,0		05050474531611	2820014097302
		6010301155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 15,5		05050474531628	2820014097326
		6010301160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 16,0		05050474531635	2820014097340
		6010301165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 16,5		05050474531642	2820014086207
		6010301170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 17,0		05050474531659	2820014086221
		6010301175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 17,5		05050474531666	2820014086245
		6010301180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 18,0		05050474531673	2820014086269
		6010301185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 18,5		05050474531680	2820014086283
		6010301190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 19,0		05050474531697	2820014086306
		6010301195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 19,5		05050474531703	2820014086320
		6010301200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 20,0		05050474531710	2820014086344
		6010301205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 20,5		05050474531727	2820014086368
		6010301210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 21,0		05050474531734	2820014086382
		6010301215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 21,5		05050474531741	2820014086405
		6010301220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 22,0		05050474531758	2820014086429
		6010301225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 22,5		05050474531765	2820014086443
		6010301230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 23,0		05050474531772	2820014086467
		6010301235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 23,5		05050474531789	2820014086481
		6010301240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 24,0		05050474531796	2820014086504
		6010301245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 24,5		05050474531802	2820014086528
		6010301250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 25,0		05050474531819	2820014086542
		6010301255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 25,5		05050474531826	2820014086566
		6010301260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 26,0		05050474531833	2820014086580
		6010301265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 26,5		05050474531840	2820014086603
		6010301270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 27,0		05050474531857	2820014086627
		6010301275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 27,5		05050474531864	2820014086641
		6010301280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 28,0		05050474531871	2820014086665
		6010301285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 28,5		05050474531888	2820014086689
		6010301290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 29,0		05050474531895	2820014086702
		6010301295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 29,5		05050474531901	2820014086726
		6010301300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 30,0		05050474531918	2820014086740
		6010301305	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 30,5		05050474531925	2820014086764
		6010301310	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 31,0		05050474531932	2820014086788
		6010301315	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 31,5		05050474531949	2820014086801
		6010301320	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 32,0		05050474531956	2820014086825
		6010301325	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 32,5		05050474531963	2820014086849
		6010301330	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 33,0		05050474531970	2820014086863
		6010301335	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 33,5		05050474531987	2820014086887
		6010301340	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ZCB00 AKRYLIC 1-PIECE Δ: 34,0		05050474531994	2820014086900

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
B06 (30%)	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ. ΜΕ ΦΙΑΤΡΟ UV, ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ,ΜΕ ΔΥΟ ΕΓΚΟΠΕΣ ΜΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΑΓΚΥΛΗΣ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,47 ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΗ ΖΩΝΗΣ 5.5-6.00mm ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 13mm. ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ. ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5dewc +34d	6010501050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 5,0	13%	05050474610453	2820013985969
		6010501055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 5,5		05050474610460	2820013985983
		6010501060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 6,0		05050474610477	2820013986003
		6010501065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 6,5		05050474610484	2820013986027
		6010501070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 7,0		05050474610491	2820013986041
		6010501075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 7,5		05050474610507	2820013986065
		6010501080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 8,0		05050474610514	2820013986089
		6010501085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 8,5		05050474610521	2820013986102
		6010501090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 9,0		05050474610538	2820013986126
		6010501095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 9,5		05050474610545	2820013986140
		6010501100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 10,0		05050474610552	2820013986164
		6010501105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 10,5		05050474610569	2820013986188
		6010501110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 11,0		05050474610576	2820013986201
		6010501115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 11,5		05050474610583	2820013986225
		6010501120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 12,0		05050474610590	2820013986249
		6010501125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 12,5		05050474610606	2820013986263
		6010501130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 13,0		05050474610613	2820013986287
		6010501135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 13,5		05050474610620	2820013986300
		6010501140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 14,0		05050474610637	2820013986324
		6010501145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 14,5		05050474610644	2820013986348
		6010501150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 15,0		05050474610651	2820013986362
		6010501155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 15,5		05050474610668	2820013986386
		6010501160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 16,0		05050474610675	2820014092987
		6010501165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 16,5		05050474610682	2820014093007
		6010501170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 17,0		05050474610699	2820014093021
		6010501175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 17,5		05050474610705	2820014093045
		6010501180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 18,0		05050474610712	2820014093069
		6010501185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 18,5		05050474610729	2820014093083
		6010501190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 19,0		05050474610736	2820014093106
		6010501195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 19,5		05050474610743	2820014093120
		6010501200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 20,0		05050474610750	2820014093144
		6010501205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 20,5		05050474610767	2820014093168
		6010501210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 21,0		05050474610774	2820014093182
		6010501215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 21,5		05050474610781	2820014093205
		6010501220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 22,0		05050474610798	2820014093229
		6010501225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 22,5		05050474610804	2820014093243
		6010501230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 23,0		05050474610811	2820014093267
		6010501235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 23,5		05050474610828	2820014093281
		6010501240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 24,0		05050474610835	2820014093304
		6010501245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 24,5		05050474610842	2820014093328
		6010501250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 25,0		05050474610859	2820014093342
		6010501255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 25,5		05050474610866	2820014093700
		6010501260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 26,0		05050474610873	2820014093366
		6010501265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 26,5		05050474610880	2820014093380
		6010501270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 27,0		05050474610897	2820014093403
		6010501275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 27,5		05050474610903	2820014093427
		6010501280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 28,0		05050474610910	2820014093441
		6010501285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 28,5		05050474610927	2820014093489
		6010501290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 29,0		05050474610934	2820014093465
		6010501295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 29,5		05050474610941	2820014093687
		6010501300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 30,0		05050474610958	2820014093502
		6010501305	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 30,5		05050474610965	2820014093526
		6010501310	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 31,0		05050474610972	2820014093540
		6010501315	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 31,5		05050474610989	2820014093564
		6010501320	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 32,0		05050474610996	2820014093588
		6010501325	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 32,5		05050474611009	2820014093601
		6010501330	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 33,0		05050474611016	2820014093625
		6010501335	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 33,5		05050474611023	2820014093649
		6010501340	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS ICB00 Δ: 34,0		05050474611030	2820014093663

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
A15	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ, ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ CATRIDGE ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΘΕΣΗ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ UV, ΣΧΕΔΙΑΣΗ PLATE, ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 11mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 6,00mm ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0 ΜΟΙΡΕΣ. Η ΕΝΘΕΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ 1,5mm ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΑΠΟ +0.0 ΕΩΣ +32.0»	572161400	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 4,0	13%	04049336787175	2820014257348
		572161500	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 5,0		04047058356716	2820014257362
		572161600	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 6,0		04047058356730	2820014257386
		572161700	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 7,0		04047058356754	2820014257409
		572161800	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 8,0		04047058356778	2820014257423
		572161900	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 9,0		04047058356792	2820014257447
		572161100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 10,0		04047058356815	2820014257461
		572161105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 10,5		04047058356822	2820014257485
		572161110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 11,0		04047058356839	2820014257508
		572161115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 11,5		04047058356846	2820014257522
		572161120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 12,0		04047058356853	2820014257546
		572161125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 12,5		04047058356860	2820014257560
		572161130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 13,0		04047058356877	2820014257584
		572161135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 13,5		04047058356884	2820014257607
		572161140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 14,0		04047058356891	2820014257621
		572161145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 14,5		04047058356907	2820014257645
		572161150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 15,0		04047058356914	2820014257669
		572161155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 15,5		04047058356921	2820014257683
		572161160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 16,0		04047058356938	2820014257706
		572161165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 16,5		04047058356945	2820014257720
		572161170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 17,0		04047058356952	2820014257744
		572161175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 17,5		04047058356969	2820014257768
		572161180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 18,0		04047058356976	2820014257782
		572161185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 18,5		04049336787403	2820014257805
		572161190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 19,0		04047058356990	2820014257829
		572161195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 19,5		04047058357003	2820014257843
		572161200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 20,0		04047058357010	2820014257867
		572161205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 20,5		04047058357027	2820014257881
		572161210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 21,0		04047058357034	2820014257904
		572161215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 21,5		04049336787465	2820014257928
		572161220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 22,0		04047058357058	2820014257942
		572161225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 22,5		04049336787489	2820014257966
		572161230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 MP Δ: 23,0		04049336787496	2820014257980

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Α15	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ, ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΠΡΟΟΠΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ CATRIDGE ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΘΕΣΗ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΜΕ ΦΙΑΤΡΟ UV, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΤΕ, ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 11mm, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 6,00mm ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ Ο ΜΟΙΡΕΣ. Η ΕΝΘΕΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ 1,5mm ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΑΠΟ +0.0 ΕΩΣ +32.0»	572161235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 23,5	13%	04049336787502	2820014258000
		572161240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 24,0		04047058357096	2820014258024
		572161245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 24,5		04047058357102	2820014258048
		572161250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 25,0		04049336787533	2820014258062
		572161255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 25,5		04047058357126	2820014258086
		572161260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 26,0		04047058357133	2820014258109
		572161265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 26,5		04047058357140	2820014258123
		572161270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 27,0		04047058357157	2820014258147
		572161275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 27,5		04047058357164	2820014258161
		572161280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 28,0		04047058357171	2820014258185
		572161000	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 0,0		04047058356617	2820014257263
		572161285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 28,5		04047058357188	2820014258208
		572161100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 1,0		04047058356631	2820014257287
		572161290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 29,0		04047058357195	2820014258222
		572161200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 2,0		04047058356655	2820014257300
		572161295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 29,5		04047058357201	2820014258246
		572161300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 3,0		04047058356679	2820014257324
		572161300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 30,0		04047058357218	2820014258260
		572161310	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 31,0		04047058357232	2820014258284
		572161320	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΔΙΠΛΩΜΕΝΟΣ CT ASPHINA 409 ΜΡ Δ: 32,0		04047058357256	2820014258307

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Α21	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ, ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ, ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ (ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ WAVEFRONT) ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 13,00mm ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΣΑΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ SULCUS, ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 6,00mm, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 5 ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΕΩΣ 1,47. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ (+10.0 ΕΩΣ +30.0). ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	6010011100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:10,0	13%	05050474528819	2820014254828
		6010011105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:10,5		05050474528826	2820014254842
		6010011110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:11,0		05050474528833	2820014254866
		6010011115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:11,5		05050474528840	2820014254880
		6010011120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:12,0		05050474528857	2820014254903
		6010011125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:12,5		05050474528864	2820014254927
		6010011130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:13,0		05050474528871	2820014254941
		6010011135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:13,5		05050474528888	2820014254965
		6010011140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:14,0		05050474528895	2820014254989
		6010011145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:14,5		05050474528901	2820014255009
		6010011150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:15,0		05050474528918	2820014255023
		6010011155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:15,5		05050474528925	2820014255047
		6010011160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:16,0		05050474528932	2820014255061
		6010011165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:16,5		05050474528949	2820014255085
		6010011170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:17,0		05050474528956	2820014255108
		6010011175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:17,5		05050474528963	2820014255122
		6010011180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:18,0		05050474528970	2820014255146
		6010011185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:18,5		05050474528987	2820014255160
		6010011190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:19,0		05050474528994	2820014255184
		6010011195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:19,5		05050474529007	2820014255627
		6010011200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:20,0		05050474529014	2820014255207
		6010011205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:20,5		05050474529021	2820014255221
		6010011210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:21,0		05050474529038	2820014255245
		6010011215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:21,5		05050474529045	2820014255269
		6010011220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:22,0		05050474529052	2820014255283
		6010011225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:22,5		05050474529069	2820014255306
		6010011230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:23,0		05050474529076	2820014255320
		6010011235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:23,5		05050474529083	2820014255344
		6010011240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:24,0		05050474529090	2820014255368
		6010011245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:24,5		05050474529106	2820014255382
		6010011250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:25,0		05050474529113	2820014255405
		6010011255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:25,5		05050474529120	2820014255429
		6010011260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:26,0		05050474529137	2820014255443
		6010011265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:26,5		05050474529144	2820014255467
		6010011270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:27,0		05050474529151	2820014255481
		6010011275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:27,5		05050474529168	2820014255504
		6010011280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:28,0		05050474529175	2820014255528
		6010011285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:28,5		05050474529182	2820014255542
		6010011290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:29,0		05050474529199	2820014255566
		6010011295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:29,5		05050474529205	2820014255580
		6010011300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΤΕCΝΙS 3-PIECE ZA9003 Δ:30,0		05050474529212	2820014255603

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
B07	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΣΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΓΙΑΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ.ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ , ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ <WAVEFRONT> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ <ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ> ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm . ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5d έως +34d	6010141050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 5,00	13%	5050474576957	2820014329106
		6010141055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 5,50		5050474576964	2820014329120
		6010141065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 6,50		05050474576988	2820014329144
		6010141070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 7,00		05050474576995	2820014329168
		6010141075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 7,50		05050474577008	2820014329182
		6010141080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 8,00		05050474577015	2820014329205
		6010141085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 8,50		05050474577022	2820014329229
		6010141090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 9,00		05050474577039	2820014329243
		6010141095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 9,50		05050474577046	2820014329267
		6010141100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 10,00		05050474577053	2820014329281
		6010141105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 10,50		05050474577060	2820014329304
		6010141110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 11,00		05050474577077	2820014329328
		6010141115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 11,50		05050474577084	2820014329342
		6010141120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 12,00		05050474577091	2820014329366
		6010141125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 12,50		05050474577107	2820014329380
		6010141130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 13,00		05050474577114	2820014329403
		6010141135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 13,50		05050474577121	2820014329427
		6010141140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 14,00		05050474577138	2820014329441
		6010141145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 14,50		05050474577145	2820014329465
		6010141150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 15,00		05050474577152	2820014329489
		6010141155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 15,50		05050474577169	2820014329502
		6010141160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 16,00		05050474575523	2820014329526
		6010141165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 16,50		05050474575530	2820014329540
		6010141170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 17,00		05050474575547	2820014329564
		6010141175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 17,50		05050474575554	2820014329588
		6010141180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 18,00		05050474575561	2820014329601
		6010141185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 18,50		05050474575578	2820014329625
		6010141190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 19,00		05050474575585	2820014329649
		6010141195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 19,50		05050474575592	2820014329663
		6010141200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 20,00		05050474575608	2820014329687
		6010141205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 20,50		05050474575615	2820014329700
		6010141210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 21,00		05050474575622	2820014329724
		6010141215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 21,50		05050474575639	2820014329748
		6010141220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 22,00		05050474575646	2820014329762
		6010141225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 22,50		05050474575653	2820014329786
		6010141230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 23,00		05050474575660	2820014329809
		6010141235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 23,50		05050474575677	2820014329823
		6010141240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 24,00		05050474575684	2820014329847
		6010141245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 24,50		05050474575691	2820014329861
		6010141250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 25,00		05050474575707	2820014329885
		6010141255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 25,50		05050474575714	2820014329908
		6010141260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 26,00		05050474575721	2820014329922
		6010141265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 26,50		05050474575738	2820014329946
		6010141270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 27,00		05050474575745	2820014329960
		6010141275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 27,50		05050474575752	2820014329984
		6010141280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 28,00		05050474575769	2820014330003
		6010141285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 28,50		05050474577176	2820014330027
		6010141290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 29,00		05050474577183	2820014330041
		6010141295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 29,50		05050474577190	2820014330065
		6010141300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 30,00		05050474577206	2820014330089
		6010141305	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 30,50		05050474577213	2820014330102
		6010141310	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 31,00		05050474577220	2820014330126
		6010141315	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 31,50		05050474577237	2820014330140
		6010141320	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 32,00		05050474577244	2820014330164
		6010141325	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 32,50		05050474577251	2820014330188
		6010141330	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 33,00		05050474577268	2820014330201
		6010141335	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 33,50		05050474577275	2820014330225
		6010141340	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY ZXR00 Δ: 34,00		05050474577282	2820014330249

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
B08	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΣΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ , ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ <WAVEFRONT> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΩ Η ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ <ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm . ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5 ΕΩΣ +34D ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ) ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 6 D	601014T1001050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 5,0	13%	05050474577299	2820014351282
		601014T1001055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 5,5		05050474577305	2820014351305
		601014T1001060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 6,0		05050474577312	2820014351329
		601014T1001065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 6,5		05050474577329	2820014351343
		601014T1001070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 7,0		05050474577336	2820014351367
		601014T1001075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 7,5		05050474577343	2820014351381
		601014T1001080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 8,0		05050474577350	2820014351404
		601014T1001085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 8,5		05050474577367	2820014351428
		601014T1001090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 9,0		05050474577374	2820014351442
		601014T1001095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 9,5		05050474577381	2820014351466
		601014T1001100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 10,0		05050474577398	2820014351480
		601014T1001105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 10,5		05050474577404	2820014351503
		601014T1001110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 11,0		05050474577411	2820014351527
		601014T1001115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 11,5		05050474577428	2820014351541
		601014T1001120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 12,0		05050474577435	2820014351565
		601014T1001125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 12,5		05050474577442	2820014351589
		601014T1001130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 13,0		05050474577459	2820014351602
		601014T1001135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 13,5		05050474577466	2820014351626
		601014T1001140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 14,0		05050474577473	2820014351640
		601014T1001145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 14,5		05050474577480	2820014351664
		601014T1001150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 15,0		05050474577497	2820014351688
		601014T1001155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 15,5		05050474577503	2820014351701
		601014T1001160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 16,0		05050474574021	2820014351725
		601014T1001165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 16,5		05050474574038	2820014351749
		601014T1001170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 17,0		05050474574045	2820014351763
		601014T1001175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 17,5		05050474574052	2820014351787
		601014T1001180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 18,0		05050474574069	2820014351800
		601014T1001185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 18,5		05050474574076	2820014351824
		601014T1001190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 19,0		05050474574083	2820014351848
		601014T1001195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 19,5		05050474574090	2820014351862
		601014T1001200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 20,0		05050474574106	2820014351886
		601014T1001205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 20,5		05050474574113	2820014351909
		601014T1001210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 21,0		05050474574120	2820014351923
		601014T1001215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 21,5		05050474574137	2820014351947
		601014T1001220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 22,0		05050474574144	2820014351961
		601014T1001225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 22,5		05050474574151	2820014351985
		601014T1001230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 23,0		05050474574168	2820014352005
		601014T1001235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 23,5		05050474574175	2820014352029
		601014T1001240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 24,0		05050474574182	2820014352043
		601014T1001245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 24,5		05050474574199	2820014352067
		601014T1001250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 25,0		05050474574205	2820014352081
		601014T1001255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 25,5		05050474574212	2820014352104
		601014T1001260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 26,0		05050474574229	2820014352128
		601014T1001265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 26,5		05050474574236	2820014352142
		601014T1001270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 27,0		05050474574243	2820014352166
		601014T1001275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 27,5		05050474574250	2820014352180
		601014T1001280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 28,0		05050474574267	2820014352203
		601014T1001285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 28,5		05050474577510	2820014352227
		601014T1001290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 29,0		05050474577527	2820014352241
		601014T1001295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 29,5		05050474577534	2820014352265
		601014T1001300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 30,0		05050474577541	2820014352289
		601014T1001305	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 30,5		05050474577558	2820014352302
		601014T1001310	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 31,0		05050474577565	2820014352326
		601014T1001315	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 31,5		05050474577572	2820014352340
		601014T1001320	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 32,0		05050474577589	2820014352364

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
B08	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΣΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ , ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ <WAVEFRONT> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΩ Η ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ <ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm . ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5 ΕΩΣ +34D ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ) ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 6 D	601014T1001325	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 32,5	13%	05050474577596	2820014352388
		601014T1001330	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 33,0		05050474577602	2820014352401
		601014T1001335	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 33,5		05050474577619	2820014352425
		601014T1001340	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT100 Δ: 34,0		05050474577626	2820014352449
		601014T2251050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 5,0		05050474577978	2820014352463
		601014T2251055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 5,5		05050474577985	2820014352487
		601014T2251060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 6,0		05050474577992	2820014352500
		601014T2251065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 6,5		05050474578005	2820014352524
		601014T2251070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 7,0		05050474578012	2820014352548
		601014T2251075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 7,5		05050474578029	2820014352562
		601014T2251080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 8,0		05050474578036	2820014352586
		601014T2251085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 8,5		05050474578043	2820014352609
		601014T2251090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 9,0		05050474578050	2820014352623
		601014T2251095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 9,5		05050474578067	2820014352647
		601014T2251100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 10,0		05050474578074	2820014352661
		601014T2251105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 10,5		05050474578081	2820014352722
		601014T2251110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 11,0		05050474578098	2820014352685
		601014T2251115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 11,5		05050474578104	2820014352708
		601014T2251120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 12,0		05050474578111	2820014352746
		601014T2251125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 12,5		05050474578128	2820014352760
		601014T2251130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 13,0		05050474578135	2820014352784
		601014T2251135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 13,5		05050474578142	2820014352807
		601014T2251140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 14,0		05050474578159	2820014352821
		601014T2251145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 14,5		05050474578166	2820014352845
		601014T2251150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 15,0		05050474578173	2820014353606
		601014T2251155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 15,5		05050474578180	2820014352869
		601014T2251160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 16,0		05050474574526	2820014352883
		601014T2251165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 16,5		05050474574533	2820014352906
		601014T2251170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 17,0		05050474574540	2820014352920
		601014T2251175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 17,5		05050474574557	2820014352944
		601014T2251180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 18,0		05050474574564	2820014352968
		601014T2251185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 18,5		05050474574571	2820014352982
		601014T2251190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 19,0		05050474574588	2820014353002
		601014T2251195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 19,5		05050474574595	2820014353026
		601014T2251200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 20,0		05050474574601	2820014353040
		601014T2251205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 20,5		05050474574618	2820014353064
		601014T2251210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 21,0		05050474574625	2820014353088
		601014T2251215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 21,5		05050474574632	2820014353101
		601014T2251220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 22,0		05050474574649	2820014353125
		601014T2251225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 22,5		05050474574656	2820014353149
		601014T2251230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 23,0		05050474574663	2820014353163
		601014T2251235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 23,5		05050474574670	2820014353187
		601014T2251240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 24,0		05050474574687	2820014353200
		601014T2251245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 24,5		05050474574694	2820014353224
		601014T2251250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 25,0		05050474574700	2820014353248
		601014T2251255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 25,5		05050474574717	2820014353262
		601014T2251260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 26,0		05050474574724	2820014353286
		601014T2251265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 26,5		05050474574731	2820014353309
		601014T2251270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 27,0		05050474574748	2820014353323
		601014T2251275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 27,5		05050474574755	2820014353347
		601014T2251280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 28,0		05050474574762	2820014353361
		601014T2251285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 28,5		05050474578197	2820014353385
		601014T2251290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 29,0		05050474578203	2820014353408
		601014T2251295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 29,5		05050474578210	2820014353620
		601014T2251300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 30,0		05050474578227	2820014353422

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΝΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
B08	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΣΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ , ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ <WAVEFRONT> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΩ Η ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ <ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm . ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5 ΕΩΣ +34D ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ) ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 6 D	601014T2251305	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 30,5	13%	05050474578234	2820014353446
		601014T2251310	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 31,0		05050474578241	2820014353460
		601014T2251315	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 31,5		05050474578258	2820014353484
		601014T2251320	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 32,0		05050474578265	2820014353507
		601014T2251325	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 32,5		05050474578272	2820014353521
		601014T2251330	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 33,0		05050474578289	2820014353545
		601014T2251335	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 33,5		05050474578296	2820014353569
		601014T2251340	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT225 Δ: 34,0		05050474578302	2820014353583
		601014T3751050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 5,0		05050474575028	2820014340644
		601014T3751055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 5,5		05050474578654	2820014340668
		601014T3751060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 6,0		05050474578661	2820014340682
		601014T3751065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 6,5		05050474578678	2820014340705
		601014T3751070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 7,0		05050474578685	2820014340729
		601014T3751075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 7,5		05050474578692	2820014340743
		601014T3751080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 8,0		05050474578708	2820014340767
		601014T3751085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 8,5		05050474578715	2820014340781
		601014T3751090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 9,0		05050474578722	2820014340804
		601014T3751095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 9,5		05050474578739	2820014340828
		601014T3751100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 10,0		05050474578746	2820014340842
		601014T3751105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 10,5		05050474578753	2820014340866
		601014T3751110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 11,0		05050474578760	2820014340880
		601014T3751115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 11,5		05050474578777	2820014340903
		601014T3751120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 12,0		05050474578784	2820014340927
		601014T3751125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 12,5		05050474578791	2820014340941
		601014T3751130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 13,0		05050474578807	2820014340965
		601014T3751135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 13,5		05050474578814	2820014340989
		601014T3751140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 14,0		05050474578821	2820014341009
		601014T3751145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 14,5		05050474578838	2820014341023
		601014T3751150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 15,0		05050474578845	2820014341047
		601014T3751155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 15,5		05050474578852	2820014341061
		601014T3751160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 16,0		05050474578869	2820014341085
		601014T3751165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 16,5		05050474575035	2820014341108
		601014T3751170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 17,0		05050474575042	2820014341122
		601014T3751175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 17,5		05050474575059	2820014341146
		601014T3751180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 18,0		05050474575066	2820014341160
		601014T3751185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 18,5		05050474575073	2820014341184
		601014T3751190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 19,0		05050474575080	2820014341207
		601014T3751195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 19,5		05050474575097	2820014341221
		601014T3751200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 20,0		05050474575103	2820014341245
		601014T3751205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 20,5		05050474575110	2820014341269
		601014T3751210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 21,0		05050474575127	2820014341283
		601014T3751215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 21,5		05050474575134	2820014341306
		601014T3751220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 22,0		05050474575141	2820014341320
		601014T3751225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 22,5		05050474575158	2820014341344
		601014T3751230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 23,0		05050474575165	2820014341368
		601014T3751235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 23,5		05050474575172	2820014341382
		601014T3751240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 24,0		05050474575189	2820014341405
		601014T3751245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 24,5		05050474575196	2820014341429
		601014T3751250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 25,0		05050474575202	2820014341443
		601014T3751255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 25,5		05050474575219	2820014341467
		601014T3751260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 26,0		05050474575226	2820014341481
		601014T3751265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 26,5		05050474575233	2820014341504
		601014T3751270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 27,0		05050474575240	2820014341528
		601014T3751275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 27,5		05050474575257	2820014341542
		601014T3751280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 28,0		05050474575264	2820014341566

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
B08	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΣΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ , ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ <WAVEFRONT> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΩ Η ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ <ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm . ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5 ΕΩΣ +34D ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ) ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 6 D	601014T3751285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 28,5	13%	05050474578876	2820014341580
		601014T3751290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 29,0		05050474578883	2820014341603
		601014T3751295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 29,5		05050474578890	2820014341627
		601014T3751300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 30,0		05050474578906	2820014341641
		601014T3751305	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 30,5		05050474578913	2820014341665
		601014T3751310	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 31,0		05050474578920	2820014341689
		601014T3751315	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 31,5		05050474578937	2820014341702
		601014T3751320	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 32,0		05050474578944	2820014341726
		601014T3751325	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 32,5		05050474578951	2820014341740
		601014T3751330	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 33,0		05050474578968	2820014341764
		601014T3751335	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 33,5		05050474578975	2820014341788
		601014T3751340	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 34,0		05050474578982	2820014341801
		601014T3001050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 5,0		05050474578319	2820014353644
		601014T3001055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 5,5		05050474578326	2820014353668
		601014T3001060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 6,0		05050474578333	2820014353682
		601014T3001065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 6,5		05050474578340	2820014353705
		601014T3001070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 7,0		05050474578357	2820014353729
		601014T3001075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 7,5		05050474578364	2820014353743
		601014T3001080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 8,0		05050474578371	2820014353767
		601014T3001085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 8,5		05050474578388	2820014353781
		601014T3001090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 9,0		05050474578395	2820014353804
		601014T3001095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 9,5		05050474578401	2820014353828
		601014T3001100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 10,0		05050474578418	2820014353842
		601014T3001105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 10,5		05050474578425	2820014353866
		601014T3001110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 11,0		05050474578432	2820014353880
		601014T3001115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 11,5		05050474578449	2820014353903
		601014T3001120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 12,0		05050474578456	2820014353927
		601014T3001125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 12,5		05050474578463	2820014353941
		601014T3001130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 13,0		05050474578470	2820014353965
		601014T3001135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 13,5		05050474578487	2820014353989
		601014T3001140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 14,0		05050474578494	2820014354009
		601014T3001145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 14,5		05050474578500	2820014354023
		601014T3001150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 15,0		05050474578517	2820014354047
		601014T3001155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 15,5		05050474578524	2820014354061
		601014T3001160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 16,0		05050474574779	2820014354085
		601014T3001165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 16,5		05050474574786	2820014354108
		601014T3001170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 17,0		05050474574793	2820014354122
		601014T3001175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 17,5		05050474574809	2820014354146
		601014T3001180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 18,0		05050474574816	2820014354160
		601014T3001185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 18,5		05050474574823	2820014354184
		601014T3001190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 19,0		05050474574830	2820014354207
		601014T3001195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 19,5		05050474574847	2820014354221
		601014T3001200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 20,0		05050474574854	2820014354245
		601014T3001205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 20,5		05050474574861	2820014354269
		601014T3001210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 21,0		05050474574878	2820014354283
		601014T3001215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 21,5		05050474574885	2820014354306
		601014T3001220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 22,0		05050474574892	2820014354320
		601014T3001225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 22,5		05050474574908	2820014354344
		601014T3001230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 23,0		05050474574915	2820014354368
		601014T3001235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 23,5		05050474574922	2820014354382
		601014T3001240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 24,0		05050474574939	2820014354405
		601014T3001245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 24,5		05050474574946	2820014354429
		601014T3001250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 25,0		05050474574953	2820014354443
		601014T3001255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 25,5		05050474574960	2820014354467
		601014T3001260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 26,0		05050474574977	2820014354481

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΝΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
B08	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΣΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ , ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ <WAVEFRONT> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΩ Η ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ <ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm . ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5 ΕΩΣ +34D ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ) ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 6 D	601014T3001265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 26,5	13%	05050474574984	2820014354504
		601014T3001270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 27,0		05050474574991	2820014354528
		601014T3001275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 27,5		05050474575004	2820014354542
		601014T3001280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 28,0		05050474575011	2820014354566
		601014T3001285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 28,5		05050474578531	2820014354580
		601014T3001290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 29,0		05050474578548	2820014354603
		601014T3001295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 29,5		05050474578555	2820014354627
		601014T3001300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 30,0		05050474578562	2820014354641
		601014T3001305	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 30,5		05050474578579	2820014354665
		601014T3001310	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 31,0		05050474578586	2820014354689
		601014T3001315	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 31,5		05050474578593	2820014354702
		601014T3001320	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 32,0		05050474578609	2820014354726
		601014T3001325	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 32,5		05050474578616	2820014354801
		601014T3001330	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 33,0		05050474578623	2820014354740
		601014T3001335	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 33,5		05050474578630	2820014354764
		601014T3001340	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT300 Δ: 34,0		05050474578647	2820014354788
		601014T3751340	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT375 Δ: 34,0		05050474578982	2820014341801
		601014T4501050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 5,0		05050474592551	2820014338962
		601014T4501055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 5,5		05050474592568	2820014338986
		601014T4501060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 6,0		05050474592575	2820014339006
		601014T4501065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 6,5		05050474592582	2820014339020
		601014T4501070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 7,0		05050474592599	2820014339044
		601014T4501075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 7,5		05050474592605	2820014339068
		601014T4501080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 8,0		05050474592612	2820014339082
		601014T4501085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 8,5		05050474592629	2820014339105
		601014T4501090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 9,0		05050474592636	2820014339129
		601014T4501095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 9,5		05050474592643	2820014339143
		601014T4501100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 10,0		05050474592650	2820014339167
		601014T4501105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 10,5		05050474592667	2820014339181
		601014T4501110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 11,0		05050474592674	2820014339204
		601014T4501115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 11,5		05050474592681	2820014339228
		601014T4501120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 12,0		05050474592698	2820014339242
		601014T4501125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 12,5		05050474592704	2820014339266
		601014T4501130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 13,0		05050474592711	2820014339280
		601014T4501135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 13,5		05050474592728	2820014339303
		601014T4501140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 14,0		05050474592735	2820014339327
		601014T4501145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 14,5		05050474592742	2820014339341
		601014T4501150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 15,0		05050474592759	2820014339365
		601014T4501155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 15,5		05050474592766	2820014339389
		601014T4501160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 16,0		05050474592773	2820014339402
		601014T4501165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 16,5		05050474592780	2820014339426
		601014T4501170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 17,0		05050474592797	2820014339440
		601014T4501175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 17,5		05050474592803	2820014339464
		601014T4501180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 18,0		05050474592810	2820014339488
		601014T4501185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 18,5		05050474592827	2820014339501
		601014T4501190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 19,0		05050474592834	2820014339525
		601014T4501195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 19,5		05050474592841	2820014339549
		601014T4501200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 20,0		05050474592858	2820014339563
		601014T4501205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 20,5		05050474592865	2820014340125
		601014T4501210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 21,0		05050474592872	2820014339587
		601014T4501215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 21,5		05050474592889	2820014339600
		601014T4501220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 22,0		05050474592896	2820014339624
		601014T4501225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 22,5		05050474592902	2820014339648
		601014T4501230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 23,0		05050474592919	2820014339662
		601014T4501235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 23,5		05050474592926	2820014339686

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
B08	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΣΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ , ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ <WAVEFRONT> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΩ Η ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ <ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm . ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5 ΕΩΣ +34D ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ) ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 6 D	601014T4501240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 24,0	13%	05050474592933	2820014339709
		601014T4501245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 24,5		05050474592940	2820014339723
		601014T4501250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 25,0		05050474592957	2820014339747
		601014T4501255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 25,5		05050474592964	2820014339761
		601014T4501260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 26,0		05050474592971	2820014339785
		601014T4501265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 26,5		05050474592988	2820014339808
		601014T4501270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 27,0		05050474592995	2820014339822
		601014T4501275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 27,5		05050474593008	2820014339846
		601014T4501280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 28,0		05050474593015	2820014339860
		601014T4501285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 28,5		05050474593022	2820014339884
		601014T4501290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 29,0		05050474593039	2820014339907
		601014T4501295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 29,5		05050474593046	2820014339921
		601014T4501300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 30,0		05050474593053	2820014339945
		601014T4501305	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 30,5		05050474593060	2820014339969
		601014T4501310	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 31,0		05050474593077	2820014339983
		601014T4501315	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 31,5		05050474593084	2820014340002
		601014T4501320	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 32,0		05050474593091	2820014340026
		601014T4501325	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 32,5		05050474593107	2820014340040
		601014T4501330	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 33,0		05050474593114	2820014340064
		601014T4501335	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 33,5		05050474593121	2820014340088
		601014T4501340	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT450 Δ: 34,0		05050474593138	2820014340101
		601014T5251050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 5,0		05050474593145	2820014330263
		601014T5251055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 5,5		05050474593152	2820014330287
		601014T5251060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 6,0		05050474593169	2820014330300
		601014T5251065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 6,5		05050474593176	2820014330324
		601014T5251070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 7,0		05050474593183	2820014330348
		601014T5251075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 7,5		05050474593190	2820014330362
		601014T5251080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 8,0		05050474593206	2820014330386
		601014T5251085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 8,5		05050474593213	2820014330409
		601014T5251090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 9,0		05050474593220	2820014330423
		601014T5251095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 9,5		05050474593237	2820014330447
		601014T5251100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 10,0		05050474593244	2820014330461
		601014T5251105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 10,5		05050474593251	2820014330508
		601014T5251110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 11,0		05050474593268	2820014330485
		601014T5251115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 11,5		05050474593275	2820014330522
		601014T5251120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 12,0		05050474593282	2820014330546
		601014T5251125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 12,5		05050474593299	2820014330560
		601014T5251130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 13,0		05050474593305	2820014330584
		601014T5251135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 13,5		05050474593312	2820014330607
		601014T5251140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 14,0		05050474593329	2820014330621
		601014T5251145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 14,5		05050474593336	2820014330645
		601014T5251150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 15,0		05050474593343	2820014330669
		601014T5251155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 15,5		05050474593350	2820014330683
		601014T5251160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 16,0		05050474593367	2820014330706
		601014T5251165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 16,5		05050474593374	2820014330720
		601014T5251170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 17,0		05050474593381	2820014330744
		601014T5251175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 17,5		05050474593398	2820014330768
		601014T5251180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 18,0		05050474593404	2820014330782
		601014T5251185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 18,5		05050474593411	2820014330805
		601014T5251190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 19,0		05050474593428	2820014330829
		601014T5251195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 19,5		05050474593435	2820014330843
		601014T5251200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 20,0		05050474593442	2820014330867
		601014T5251205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 20,5		05050474593459	2820014331420
		601014T5251210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 21,0		05050474593466	2820014330881
		601014T5251215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 21,5		05050474593473	2820014330904

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
B08	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΣΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ , ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ <WAVEFRONT> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΩ Η ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ <ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm . ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5 ΕΩΣ +34D ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ) ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 6 D	601014T5251220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 22,0	13%	05050474593480	2820014330928
		601014T5251225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 22,5		05050474593497	2820014330942
		601014T5251230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 23,0		05050474593503	2820014330966
		601014T5251235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 23,5		05050474593510	2820014330980
		601014T5251240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 24,0		05050474593527	2820014331000
		601014T5251245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 24,5		05050474593534	2820014331024
		601014T5251250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 25,0		05050474593541	2820014331048
		601014T5251255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 25,5		05050474593558	2820014331062
		601014T5251260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 26,0		05050474593565	2820014331086
		601014T5251265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 26,5		05050474593572	2820014331109
		601014T5251270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 27,0		05050474593589	2820014331123
		601014T5251275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 27,5		05050474593596	2820014331147
		601014T5251280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 28,0		05050474593602	2820014331161
		601014T5251285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 28,5		05050474593619	2820014331185
		601014T5251290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 29,0		05050474593626	2820014331208
		601014T5251295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 29,5		05050474593633	2820014331222
		601014T5251300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 30,0		05050474593640	2820014331246
		601014T5251305	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 30,5		05050474593657	2820014331260
		601014T5251310	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 31,0		05050474593664	2820014331284
		601014T5251315	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 31,5		05050474593671	2820014331307
		601014T5251320	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 32,0		05050474593688	2820014331321
		601014T5251325	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 32,5		05050474593695	2820014331345
		601014T5251330	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 33,0		05050474593701	2820014331369
		601014T5251335	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 33,5		05050474593718	2820014331383
		601014T5251340	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT525 Δ: 34,0		05050474593725	2820014331406
		601014T6001050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 5,0		05050474593732	2820014337781
		601014T6001055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 5,5		05050474593749	2820014337804
		601014T6001060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 6,0		05050474593756	2820014337828
		601014T6001065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 6,5		05050474593763	2820014337842
		601014T6001070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 7,0		05050474593770	2820014337866
		601014T6001075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 7,5		05050474593787	2820014337880
		601014T6001080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 8,0		05050474593794	2820014337903
		601014T6001085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 8,5		05050474593800	2820014337927
		601014T6001090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 9,0		05050474593817	2820014337941
		601014T6001095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 9,5		05050474593824	2820014337965
		601014T6001100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 10,0		05050474593831	2820014337989
		601014T6001105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 10,5		05050474593848	2820014338009
		601014T6001110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 11,0		05050474593855	2820014338023
		601014T6001115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 11,5		05050474593862	2820014338047
		601014T6001120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 12,0		05050474593879	2820014338061
		601014T6001125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 12,5		05050474593886	2820014338085
		601014T6001130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 13,0		05050474593893	2820014338108
		601014T6001135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 13,5		05050474593909	2820014338122
		601014T6001140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 14,0		05050474593916	2820014338146
		601014T6001145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 14,5		05050474593923	2820014338160
		601014T6001150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 15,0		05050474593930	2820014338184
		601014T6001155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 15,5		05050474593947	2820014338207
		601014T6001160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 16,0		05050474593954	2820014338221
		601014T6001165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 16,5		05050474593961	2820014338245
		601014T6001170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 17,0		05050474593978	2820014338269
		601014T6001175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 17,5		05050474593985	2820014338283
		601014T6001180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 18,0		05050474593992	2820014338306
		601014T6001185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 18,5		05050474594005	2820014338320
		601014T6001190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 19,0		05050474594012	2820014338344
		601014T6001195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 19,5		05050474594029	2820014338368
		601014T6001200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 20,0		05050474594036	2820014338382

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
B08	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΣΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ , ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ <WAVEFRONT> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΩ Η ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ <ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm . ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5 ΕΩΣ +34D ΚΑΙ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ) ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 6 D	601014T6001205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 20,5	13%	05050474594043	2820014338405
		601014T6001210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 21,0		05050474594050	2820014338429
		601014T6001215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 21,5		05050474594067	2820014338443
		601014T6001220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 22,0		05050474594074	2820014338467
		601014T6001225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 22,5		05050474594081	2820014338481
		601014T6001230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 23,0		05050474594098	2820014338504
		601014T6001235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 23,5		05050474594104	2820014338528
		601014T6001240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 24,0		05050474594111	2820014338542
		601014T6001245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 24,5		05050474594128	2820014338566
		601014T6001250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 25,0		05050474594135	2820014338580
		601014T6001255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 25,5		05050474594142	2820014338603
		601014T6001260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 26,0		05050474594159	2820014338627
		601014T6001265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 26,5		05050474594166	2820014338641
		601014T6001270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 27,0		05050474594173	2820014338665
		601014T6001275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 27,5		05050474594180	2820014338689
		601014T6001280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 28,0		05050474594197	2820014338702
		601014T6001285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 28,5		05050474594203	2820014338726
		601014T6001290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 29,0		05050474594210	2820014338740
		601014T6001295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 29,5		05050474594227	2820014338764
		601014T6001300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 30,0		05050474594234	2820014338788
		601014T6001305	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 30,5		05050474594241	2820014338801
		601014T6001310	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 31,0		05050474594258	2820014338825
		601014T6001315	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 31,5		05050474594265	2820014338849
		601014T6001320	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 32,0		05050474594272	2820014338863
		601014T6001325	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 32,5		05050474594289	2820014338887
		601014T6001330	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 33,0		05050474594296	2820014338900
		601014T6001335	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYMFONY TORIC ZXT600 Δ: 33,5		05050474594302	2820014338924
B09	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΔΟΦ (ΔΙΕΥΡΥΣΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ), ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ.ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ , ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ <WAVEFRONT> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ <ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ> ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ, ΜΕ 15 ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ SQUAREEDGE 360. ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ (CONTRASTSENSITIVITY) ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (GLARE) ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΓΚΥΛΕΣ MODIFIEDCΚΑΙ 3 ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΣΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mmΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm . ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.47, ΦΙΛΤΡΟ UV ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5dεως +34d	6010601050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 5,0	13%	05050474652316	2820014255641
		6010601055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 5,5		05050474652323	2820014255665
		6010601060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 6,0		05050474652330	2820014255689
		6010601065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 6,5		05050474652347	2820014255702
		6010601070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 7,0		05050474652354	2820014255726
		6010601075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 7,5		05050474652361	2820014255740
		6010601080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 8,0		05050474652378	2820014255764
		6010601085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 8,5		05050474652385	2820014255788
		6010601090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 9,0		05050474652392	2820014255801
		6010601095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 9,5		05050474652408	2820014255825
		6010601100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 10,0		05050474652415	2820014255849
		6010601105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 10,5		05050474652422	2820014255863
		6010601110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 11,0		05050474652439	2820014255887
		6010601115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 11,5		05050474652446	2820014255900
		6010601120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 12,0		05050474652453	2820014255924
		6010601125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 12,5		05050474652460	2820014255948
		6010601130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 13,0		05050474652477	2820014255962
		6010601135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 13,5		05050474652484	2820014255986
		6010601140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 14,0		05050474652491	2820014256006
		6010601145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 14,5		05050474652507	2820014256020
		6010601150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 15,0		05050474652514	2820014256044
		6010601155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 15,5		05050474652521	2820014256068
		6010601160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 16,0		05050474652538	2820014256082
		6010601165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 16,5		05050474652545	2820014256105
		6010601170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 17,0		05050474652552	2820014256129
		6010601175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 17,5		05050474652569	2820014256143
		6010601180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 18,0		05050474652576	2820014256167
		6010601185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 18,5		05050474652583	2820014256181
		6010601190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 19,0		05050474652590	2820014256204

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
B09	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΔΟΦ (ΔΙΕΥΡΥΣΜΕΝΟ ΦΑΣΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ), ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΑΚΡΙΝΗΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ.ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ , ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ , ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ <WAVEFRONT> , ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ <ΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ> ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ, ΜΕ 15 ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ SQUAREEDGE 360. ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ (CONTRASTSENSITIVITY) ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (GLARE) ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΓΚΥΛΕΣ MODIFIEDΕΚΑΙ 3 ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΑΚΙΚΟ ΣΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mmΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm . ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.47, ΦΙΛΤΡΟ UV ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ +5dεως +34d	6010601195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 19,5	13%	05050474652606	2820014256228
		6010601200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 20,0		05050474652613	2820014256242
		6010601205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 20,5		05050474652620	2820014256266
		6010601210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 21,0		05050474652637	2820014256280
		6010601215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 21,5		05050474652644	2820014256303
		6010601225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 22,5		05050474652668	2820014256341
		6010601230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 23,0		05050474652675	2820014256365
		6010601235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 23,5		05050474652682	2820014256389
		6010601240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 24,0		05050474652699	2820014256402
		6010601245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 24,5		05050474652705	2820014256426
		6010601250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 25,0		05050474652712	2820014256440
		6010601255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 25,5		05050474652729	2820014256464
		6010601260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 26,0		05050474652736	2820014256488
		6010601265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 26,5		05050474652743	2820014256501
		6010601270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 27,0		05050474652750	2820014256525
		6010601275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 27,5		05050474652767	2820014256549
		6010601280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 28,0		05050474652774	2820014256563
		6010601285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 28,5		05050474652781	2820014256587
		6010601290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 29,0		05050474652798	2820014256600
		6010601295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 29,5		05050474652804	2820014256624
		6010601300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 30,0		05050474652811	2820014256648
		6010601305	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 30,5		05050474652828	2820014256662
		6010601310	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 31,0		05050474652835	2820014256686
		6010601315	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 31,5		05050474652842	2820014256709
		6010601320	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 32,0		05050474652859	2820014256723
		6010601325	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 32,5		05050474652866	2820014256747
		6010601330	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 33,0		05050474652873	2820014256761
		6010601335	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 33,5		05050474652880	2820014256785
		6010601340	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 34,0		05050474652897	2820014256808
F05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.00 ΕΩΣ +30.00 ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	6010601220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ TECNIS SYNERGY Δ: 22,00	13%	05050474652651	2820014380947
		642106T1001085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:1,00 Δ: 8,50		05029867456466	2820014380961
		642106T1001090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:1,00 Δ: 9,00		05029867456671	2820014380985
		642106T1001095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:1,00 Δ: 9,50		05029867456886	2820014381005
		642106T1001100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:1,00 Δ: 10,00		05029867457098	2820014381029
		642106T1001105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:1,00 Δ: 10,50		05029867457302	2820014381043
		642106T1001110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:1,00 Δ: 11,00		05029867457517	2820014381067
		642106T1001115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:1,00 Δ: 11,50		05029867457722	2820014381081
		642106T1001120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:1,00 Δ: 12,00		05029867457937	2820014381104
		642106T1001125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:1,00 Δ: 12,50		05029867458149	2820014381128
		642106T1001130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:1,00 Δ: 13,00		05029867458354	2820014381142
		642106T1001135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:1,00 Δ: 13,50		05029867458569	2820014381166
		642106T1001140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:1,00 Δ: 14,00		05029867458774	2820014381180
		642106T1001145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:1,00 Δ: 14,50		05029867458989	2820014381203
		642106T1001150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:1,00 Δ: 15,00		05029867459191	2820014381227

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T1001155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 15,50	13%	05029867459405	2820014381241
		642106T1001160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 16,00		05029867459610	2820014381265
		642106T1001165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 16,50		05029867459825	2820014381289
		642106T1001170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 17,00		05029867460036	2820014381302
		642106T1001175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 17,50		05029867460241	2820014381326
		642106T1001180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 18,00		05029867460456	2820014381340
		642106T1001185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 18,50		05029867460661	2820014381364
		642106T1001190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 19,00		05029867460876	2820014381388
		642106T1001195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 19,50		05029867461088	2820014381401
		642106T1001200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 20,00		05029867461293	2820014381425
		642106T1001205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 20,50		05029867461507	2820014381449
		642106T1001210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 21,00		05029867461712	2820014381463
		642106T1001215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 21,50		05029867461927	2820014381487
		642106T1001220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 22,00		05029867462139	2820014381500
		642106T1001225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 22,50		05029867462344	2820014381524
		642106T1001230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 23,00		05029867462559	2820014381548
		642106T1001235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 23,50		05029867462764	2820014381562
		642106T1001240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 24,00		05029867462979	2820014381586
		642106T1001245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 24,50		05029867463181	2820014381609
		642106T1001250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 25,00		05029867463396	2820014381623
		642106T1001255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 25,50		05029867463600	2820014381647
		642106T1001260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 26,00		05029867463815	2820014381661
		642106T1001265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 26,50		05029867464027	2820014381685
		642106T1001270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 27,00		05029867464232	2820014381708
		642106T1001275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 27,50		05029867464447	2820014381746
		642106T1001280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 28,00		05029867464652	2820014381722
		642106T1001285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 28,50		05029867464867	2820014381760
		642106T1001290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 29,00		05029867465079	2820014381784
		642106T1001295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 29,50		05029867465284	2820014381807
		642106T1001300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,00 Δ: 30,00		05029867465499	2820014381821
		642106T1501080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 8,00		05029867456268	2820014376384
		642106T1501085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 8,50		05029867456473	2820014376407
		642106T1501090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 9,00		05029867456688	2820014376421
		642106T1501095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 9,50		05029867456893	2820014376445
		642106T1501100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 10,00		05029867457104	2820014376469

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T1501105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 10,50	13%	05029867457319	2820014376483
		642106T1501110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 11,00		05029867457524	2820014376506
		642106T1501115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 11,50		05029867457739	2820014376520
		642106T1501120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 12,00		05029867457944	2820014376544
		642106T1501125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 12,50		05029867458156	2820014376568
		642106T1501130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 13,00		05029867458361	2820014376582
		642106T1501135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 13,50		05029867458576	2820014376605
		642106T1501140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 14,00		05029867458781	2820014376629
		642106T1501145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 14,50		05029867458996	2820014376643
		642106T1501150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 15,00		05029867459207	2820014376667
		642106T1501155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 15,50		05029867459412	2820014376681
		642106T1501160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 16,00		05029867459627	2820014376704
		642106T1501165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 16,50		05029867459832	2820014376728
		642106T1501170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 17,00		05029867460043	2820014376742
		642106T1501175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 17,50		05029867460258	2820014376766
		642106T1501180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 18,00		05029867460463	2820014376780
		642106T1501185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 18,50		05029867460678	2820014376803
		642106T1501190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 19,00		05029867460883	2820014376827
		642106T1501195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 19,50		05029867461095	2820014376841
		642106T1501200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 20,00		05029867461309	2820014376865
		642106T1501205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 20,50		05029867461514	2820014376889
		642106T1501210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 21,00		05029867461729	2820014376902
		642106T1501215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 21,50		05029867461934	2820014376926
		642106T1501220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 22,00		05029867462146	2820014376940
		642106T1501225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 22,50		05029867462351	2820014376964
		642106T1501230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 23,00		05029867462566	2820014376988
		642106T1501235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 23,50		05029867462771	2820014377008
		642106T1501240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 24,00		05029867462986	2820014377022
		642106T1501245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 24,50		05029867463198	2820014377046
		642106T1501250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 25,00		05029867463402	2820014377060
		642106T1501255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 25,50		05029867463617	2820014377084
		642106T1501260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 26,00		05029867463822	2820014377107
		642106T1501265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 26,50		05029867464034	2820014377121
		642106T1501270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 27,00		05029867464249	2820014377145
		642106T1501275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 27,50		05029867464454	2820014377169
		642106T1501280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 28,00		05029867464669	2820014377183
		642106T1501285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 28,50		05029867464874	2820014377206

A/A ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08,0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T1501290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 29,00	13%	05029867465086	2820014377220
		642106T1501295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 29,50		05029867465291	2820014377244
		642106T1501300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:1,50 Δ: 30,00		05029867465505	2820014377268
		642106T2001080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 8,00		05029867456275	2820014379163
		642106T2001085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 8,50		05029867456480	2820014379187
		642106T2001090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 9,00		05029867456695	2820014379200
		642106T2001095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 9,50		05029867456909	2820014379224
		642106T2001100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 10,00		05029867457111	2820014379248
		642106T2001105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 10,50		05029867457326	2820014379262
		642106T2001110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 11,00		05029867457531	2820014379286
		642106T2001115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 11,50		05029867457746	2820014379309
		642106T2001120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 12,00		05029867457951	2820014379323
		642106T2001125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 12,50		05029867458163	2820014379347
		642106T2001130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 13,00		05029867458378	2820014379361
		642106T2001135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 13,50		05029867458583	2820014379385
		642106T2001140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 14,00		05029867458798	2820014379408
		642106T2001145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 14,50		05029867459009	2820014379422
		642106T2001150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 15,00		05029867459214	2820014379446
		642106T2001155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 15,50		05029867459429	2820014379460
		642106T2001160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 16,00		05029867459634	2820014379484
		642106T2001165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 16,50		05029867459849	2820014379507
		642106T2001170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 17,00		05029867460050	2820014379521
		642106T2001175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 17,50		05029867460265	2820014379545
		642106T2001180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 18,00		05029867460470	2820014379569
		642106T2001185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 18,50		05029867460685	2820014379583
		642106T2001190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 19,00		05029867460890	2820014379606
		642106T2001195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 19,50		05029867461101	2820014379620
		642106T2001200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 20,00		05029867461316	2820014379644
		642106T2001205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 20,50		05029867461521	2820014379668
		642106T2001210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 21,00		05029867461736	2820014379682
		642106T2001215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 21,50		05029867461941	2820014379705
		642106T2001220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 22,00		05029867462153	2820014379729
		642106T2001225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 22,50		05029867462368	2820014379743
		642106T2001230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 23,00		05029867462573	2820014379767
		642106T2001235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:2,00 Δ: 23,50		05029867462788	2820014379781

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΞΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T2001240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,00 Δ: 24,00	13%	05029867462993	2820014379804
		642106T2001245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,00 Δ: 24,50		05029867463204	2820014379828
		642106T2001250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,00 Δ: 25,00		05029867463419	2820014379842
		642106T2001255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,00 Δ: 25,50		05029867463624	2820014414307
		642106T2001260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,00 Δ: 26,00		05029867463839	2820014379866
		642106T2001265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,00 Δ: 26,50		05029867464041	2820014379880
		642106T2001270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,00 Δ: 27,00		05029867464256	2820014379903
		642106T2001275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,00 Δ: 27,50		05029867464461	2820014379927
		642106T2001280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,00 Δ: 28,00		05029867464676	2820014379941
		642106T2001285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,00 Δ: 28,50		05029867464881	2820014379965
		642106T2001290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,00 Δ: 29,00		05029867465093	2820014379989
		642106T2001295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,00 Δ: 29,50		05029867465307	2820014380008
		642106T2001300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,00 Δ: 30,00		05029867465512	2820014380022
		642106T2501080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 8,00		05029867456282	2820014380046
		642106T2501085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 8,50		05029867456497	2820014380060
		642106T2501090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 9,00		05029867456701	2820014380084
		642106T2501095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 9,50		05029867456916	2820014380107
		642106T2501100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 10,00		05029867457128	2820014380121
		642106T2501105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 10,50		05029867457333	2820014380145
		642106T2501110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 11,00		05029867457548	2820014380169
		642106T2501115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 11,50		05029867457753	2820014380183
		642106T2501120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 12,00		05029867457968	2820014380206
		642106T2501125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 12,50		05029867458170	2820014380220
		642106T2501135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 13,50		05029867458590	2820014380268
		642106T2501140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 14,00		05029867458804	2820014380282
		642106T2501145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 14,50		05029867459016	2820014380305
		642106T2501150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 15,00		05029867459221	2820014380329
		642106T2501155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 15,50		05029867459436	2820014380343
		642106T2501160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 16,00		05029867459641	2820014380367
		642106T2501165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 16,50		05029867459856	2820014380381
		642106T2501170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 17,00		05029867460067	2820014380404
		642106T2501175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 17,50		05029867460272	2820014380428
		642106T2501180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 18,00		05029867460487	2820014380442

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T2501185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 18,50	13%	05029867460692	2820014380466
		642106T2501190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 19,00		05029867460906	2820014380480
		642106T2501195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 19,50		05029867461118	2820014380503
		642106T2501200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 20,00		05029867461323	2820014380527
		642106T2501205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 20,50		05029867461538	2820014380541
		642106T2501210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 21,00		05029867461743	2820014380565
		642106T2501215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 21,50		05029867461958	2820014380589
		642106T2501220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 22,00		05029867462160	2820014380602
		642106T2501225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 22,50		05029867462375	2820014380626
		642106T2501230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 23,00		05029867462580	2820014380640
		642106T2501235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 23,50		05029867462795	2820014380664
		642106T2501240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 24,00		05029867463006	2820014380688
		642106T2501245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 24,50		05029867463211	2820014380701
		642106T2501250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 25,00		05029867463426	2820014380725
		642106T2501255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 25,50		05029867463631	2820014380749
		642106T2501260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 26,00		05029867463846	2820014380763
		642106T2501265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 26,50		05029867464058	2820014380787
		642106T2501270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 27,00		05029867464263	2820014380800
		642106T2501275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 27,50		05029867464478	2820014380824
		642106T2501280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 28,00		05029867464683	2820014380848
		642106T2501285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 28,50		05029867464898	2820014380862
		642106T2501290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 29,00		05029867465109	2820014380886
		642106T2501295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 29,50		05029867465314	2820014380909
		642106T2501300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:2,50 Δ: 30,00		05029867465529	2820014380923
		642106T3001080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 8,00		05029867456299	2820014387328
		642106T3001085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 8,50		05029867456503	2820014387342
		642106T3001090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 9,00		05029867456718	2820014387366
		642106T3001095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 9,50		05029867456923	2820014387380
		642106T3001100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 10,00		05029867457135	2820014387403
		642106T3001105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 10,50		05029867457340	2820014387427
		642106T3001110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 11,00		05029867457555	2820014387441
		642106T3001115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 11,50		05029867457760	2820014387465
		642106T3001120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 12,00		05029867457975	2820014387489

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T3001125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 12,50	13%	05029867458187	2820014387502
		642106T3001130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 13,00		05029867458392	2820014387526
		642106T3001135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 13,50		05029867458606	2820014387540
		642106T3001140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 14,00		05029867458811	2820014387564
		642106T3001145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 14,50		05029867459023	2820014387588
		642106T3001150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 15,00		05029867459238	2820014387601
		642106T3001155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 15,50		05029867459443	2820014387625
		642106T3001160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 16,00		05029867459658	2820014387649
		642106T3001165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 16,50		05029867459863	2820014387663
		642106T3001170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 17,00		05029867460074	2820014387687
		642106T3001175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 17,50		05029867460289	2820014387700
		642106T3001180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 18,00		05029867460494	2820014387724
		642106T3001185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 18,50		05029867460708	2820014387748
		642106T3001190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 19,00		05029867460913	2820014387762
		642106T3001195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 19,50		05029867461125	2820014387786
		642106T3001200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 20,00		05029867461330	2820014387809
		642106T3001205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 20,50		05029867461545	2820014387823
		642106T3001210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 21,00		05029867461750	2820014387847
		642106T3001215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 21,50		05029867461965	2820014387861
		642106T3001220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 22,00		05029867462177	2820014387885
		642106T3001225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 22,50		05029867462382	2820014387908
		642106T3001230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 23,00		05029867462597	2820014387922
		642106T3001235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 23,50		05029867462801	2820014387946
		642106T3001240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 24,00		05029867463013	2820014387960
		642106T3001245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 24,50		05029867463228	2820014387984
		642106T3001250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 25,00		05029867463433	2820014388004
		642106T3001255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 25,50		05029867463648	2820014388028
		642106T3001260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 26,00		05029867463853	2820014388042
		642106T3001265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 26,50		05029867464065	2820014388066
		642106T3001270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 27,00		05029867464270	2820014388080
		642106T3001275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 27,50		05029867464485	2820014388103
		642106T3001280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 28,00		05029867464690	2820014388127
		642106T3001285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 28,50		05029867464904	2820014388141

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T3001290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 29,00	13%	05029867465116	2820014388165
		642106T3001295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 29,50		05029867465321	2820014388189
		642106T3001300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,00 Δ: 30,00		05029867465536	2820014388202
		642106T3501080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 8,00		05029867456305	2820014378265
		642106T3501085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 8,50		05029867456510	2820014378289
		642106T3501090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 9,00		05029867456725	2820014378302
		642106T3501095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 9,50		05029867456930	2820014378326
		642106T3501100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 10,00		05029867457142	2820014378340
		642106T3501105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 10,50		05029867457357	2820014378364
		642106T3501110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 11,00		05029867457562	2820014378388
		642106T3501115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 11,50		05029867457777	2820014378401
		642106T3501120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 12,00		05029867457982	2820014378425
		642106T3501125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 12,50		05029867458194	2820014378449
		642106T3501130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 13,00		05029867458408	2820014378463
		642106T3501135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 13,50		05029867458613	2820014378487
		642106T3501140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 14,00		05029867458828	2820014378500
		642106T3501145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 14,50		05029867459030	2820014378524
		642106T3501150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 15,00		05029867459245	2820014378548
		642106T3501155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 15,50		05029867459450	2820014378562
		642106T3501160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 16,00		05029867459665	2820014378586
		642106T3501165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 16,50		05029867459870	2820014378609
		642106T3501170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 17,00		05029867460081	2820014378623
		642106T3501175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 17,50		05029867460296	2820014378647
		642106T3501180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 18,00		05029867460500	2820014378661
		642106T3501185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 18,50		05029867460715	2820014378685
		642106T3501190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 19,00		05029867460920	2820014378708
		642106T3501195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 19,50		05029867461132	2820014378722
		642106T3501200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 20,00		05029867461347	2820014378746
		642106T3501205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 20,50		05029867461552	2820014378760
		642106T3501210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 21,00		05029867461767	2820014378784
		642106T3501215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 21,50		05029867461972	2820014378807
		642106T3501220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 22,00		05029867462184	2820014378821
		642106T3501225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:3,50 Δ: 22,50		05029867462399	2820014378845

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T3501230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 23,00	13%	05029867462603	2820014378869
		642106T3501235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 23,50		05029867462818	2820014378883
		642106T3501240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 24,00		05029867463020	2820014378906
		642106T3501245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 24,50		05029867463235	2820014378920
		642106T3501250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 25,00		05029867463440	2820014378944
		642106T3501255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 25,50		05029867463655	2820014378968
		642106T3501260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 26,00		05029867463860	2820014378982
		642106T3501265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 26,50		05029867464072	2820014379002
		642106T3501270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 27,00		05029867464287	2820014379026
		642106T3501275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 27,50		05029867464492	2820014379040
		642106T3501280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 28,00		05029867464706	2820014379064
		642106T3501285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 28,50		05029867464911	2820014379088
		642106T3501290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 29,00		05029867465123	2820014379101
		642106T3501295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 29,50		05029867465338	2820014379125
		642106T3501300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:3,50 Δ: 30,00		05029867465543	2820014379149
		642106T4001080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 8,00		05029867456312	2820014377282
		642106T4001085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 8,50		05029867456527	2820014377305
		642106T4001090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 9,00		05029867456732	2820014377329
		642106T4001095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 9,50		05029867456947	2820014377343
		642106T4001100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 10,00		05029867457159	2820014377367
		642106T4001105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 10,50		05029867457364	2820014377381
		642106T4001110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 11,00		05029867457579	2820014377404
		642106T4001115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 11,50		05029867457784	2820014377428
		642106T4001120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 12,00		05029867457999	2820014377442
		642106T4001125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 12,50		05029867458200	2820014377466
		642106T4001130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 13,00		05029867458415	2820014377480
		642106T4001135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 13,50		05029867458620	2820014377503
		642106T4001140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 14,00		05029867458835	2820014377527
		642106T4001145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 14,50		05029867459047	2820014377541
		642106T4001150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 15,00		05029867459252	2820014377565
		642106T4001155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 15,50		05029867459467	2820014377589
		642106T4001160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 16,00		05029867459672	2820014377602
		642106T4001165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 16,50		05029867459887	2820014377626

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T4001170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 17,00	13%	05029867460098	2820014377640
		642106T4001175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 17,50		05029867460302	2820014377664
		642106T4001180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 18,00		05029867460517	2820014414284
		642106T4001185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 18,50		05029867460722	2820014377688
		642106T4001190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 19,00		05029867460937	2820014377701
		642106T4001195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 19,50		05029867461149	2820014377725
		642106T4001200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 20,00		05029867461354	2820014377749
		642106T4001205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 20,50		05029867461569	2820014377763
		642106T4001210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 21,00		05029867461774	2820014377787
		642106T4001215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 21,50		05029867461989	2820014377800
		642106T4001220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 22,00		05029867462191	2820014377824
		642106T4001225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 22,50		05029867462405	2820014377848
		642106T4001230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 23,00		05029867462610	2820014377862
		642106T4001235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 23,50		05029867462825	2820014377886
		642106T4001240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 24,00		05029867463037	2820014377909
		642106T4001245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 24,50		05029867463242	2820014377923
		642106T4001250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 25,00		05029867463457	2820014377947
		642106T4001255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 25,50		05029867463662	2820014377961
		642106T4001260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 26,00		05029867463877	2820014377985
		642106T4001265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 26,50		05029867464089	2820014378005
		642106T4001270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 27,00		05029867464294	2820014378029
		642106T4001275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 27,50		05029867464508	2820014378043
		642106T4001280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 28,00		05029867464713	2820014378067
		642106T4001285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 28,50		05029867464928	2820014378081
		642106T4001290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 29,00		05029867465130	2820014378104
		642106T4001295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 29,50		05029867465345	2820014378128
		642106T4001300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,00 Δ: 30,00		05029867465550	2820014378142
		642106T4501080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 8,00		05029867456329	2820014388226
		642106T4501085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 8,50		05029867456534	2820014388240
		642106T4501090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 9,00		05029867456749	2820014388264
		642106T4501095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 9,50		05029867456954	2820014388288
		642106T4501100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 10,00		05029867457166	2820014388301
		642106T4501105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 10,50		05029867457371	2820014388325

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T4501110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 11,00	13%	05029867457586	2820014388349
		642106T4501115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 11,50		05029867457791	2820014388363
		642106T4501120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 12,00		05029867458002	2820014388387
		642106T4501125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 12,50		05029867458217	2820014388400
		642106T4501130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 13,00		05029867458422	2820014388424
		642106T4501135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 13,50		05029867458637	2820014388448
		642106T4501140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 14,00		05029867458842	2820014388462
		642106T4501145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 14,50		05029867459054	2820014388486
		642106T4501150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 15,00		05029867459269	2820014388509
		642106T4501155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 15,50		05029867459474	2820014388523
		642106T4501160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 16,00		05029867459689	2820014388547
		642106T4501165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 16,50		05029867459894	2820014388561
		642106T4501170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 17,00		05029867460104	2820014388585
		642106T4501175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 17,50		05029867460319	2820014388608
		642106T4501180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 18,00		05029867460524	2820014388622
		642106T4501185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 18,50		05029867460739	2820014388646
		642106T4501190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 19,00		05029867460944	2820014388660
		642106T4501195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 19,50		05029867461156	2820014388684
		642106T4501200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 20,00		05029867461361	2820014388707
		642106T4501205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 20,50		05029867461576	2820014388721
		642106T4501210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 21,00		05029867461781	2820014388745
		642106T4501215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 21,50		05029867461996	2820014388769
		642106T4501220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 22,00		05029867462207	2820014388783
		642106T4501225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 22,50		05029867462412	2820014388806
		642106T4501230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 23,00		05029867462627	2820014388820
		642106T4501235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 23,50		05029867462832	2820014388844
		642106T4501240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 24,00		05029867463044	2820014388868
		642106T4501245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 24,50		05029867463259	2820014388882
		642106T4501250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 25,00		05029867463464	2820014388905
		642106T4501255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 25,50		05029867463679	2820014388929
		642106T4501260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 26,00		05029867463884	2820014388943
		642106T4501265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 26,50		05029867464096	2820014388967
		642106T4501270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 27,00		05029867464300	2820014388981

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T4501275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 27,50	13%	05029867464515	2820014389001
		642106T4501280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 28,00		05029867464720	2820014389025
		642106T4501285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 28,50		05029867464935	2820014389049
		642106T4501290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 29,00		05029867465147	2820014389063
		642106T4501295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 29,50		05029867465352	2820014389087
		642106T4501300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:4,50 Δ: 30,00		05029867465567	2820014389100
		642106T5001080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 8,00		05029867456336	2820014386420
		642106T5001085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 8,50		05029867456541	2820014386444
		642106T5001090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 9,00		05029867456756	2820014386468
		642106T5001095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 9,50		05029867456961	2820014386482
		642106T5001100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 10,00		05029867457173	2820014386505
		642106T5001105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 10,50		05029867457388	2820014386529
		642106T5001110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 11,00		05029867457593	2820014386543
		642106T5001115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 11,50		05029867457807	2820014386567
		642106T5001120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 12,00		05029867458019	2820014386581
		642106T5001125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 12,50		05029867458224	2820014386604
		642106T5001130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 13,00		05029867458439	2820014386628
		642106T5001135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 13,50		05029867458644	2820014386642
		642106T5001140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 14,00		05029867458859	2820014386666
		642106T5001145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 14,50		05029867459061	2820014386680
		642106T5001150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 15,00		05029867459276	2820014386703
		642106T5001155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 15,50		05029867459481	2820014386727
		642106T5001160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 16,00		05029867459696	2820014386741
		642106T5001165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 16,50		05029867459900	2820014386765
		642106T5001170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 17,00		05029867460111	2820014386789
		642106T5001175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 17,50		05029867460326	2820014386802
		642106T5001180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 18,00		05029867460531	2820014386826
		642106T5001185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 18,50		05029867460746	2820014386840
		642106T5001190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 19,00		05029867460951	2820014386864
		642106T5001195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 19,50		05029867461163	2820014386888
		642106T5001200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 20,00		05029867461378	2820014386901
		642106T5001205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 20,50		05029867461583	2820014386925
		642106T5001210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:5,00 Δ: 21,00		05029867461798	2820014386949

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T5001215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 21,50	13%	05029867462009	2820014386963
		642106T5001220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 22,00		05029867462214	2820014386987
		642106T5001225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 22,50		05029867462429	2820014387007
		642106T5001230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 23,00		05029867462634	2820014387021
		642106T5001235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 23,50		05029867462849	2820014387045
		642106T5001240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 24,00		05029867463051	2820014387069
		642106T5001245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 24,50		05029867463266	2820014387083
		642106T5001250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 25,00		05029867463471	2820014387106
		642106T5001255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 25,50		05029867463686	2820014387120
		642106T5001260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 26,00		05029867463891	2820014387144
		642106T5001265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 26,50		05029867464102	2820014387168
		642106T5001270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 27,00		05029867464317	2820014387182
		642106T5001275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 27,50		05029867464522	2820014387205
		642106T5001280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 28,00		05029867464737	2820014387229
		642106T5001285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 28,50		05029867464942	2820014387243
		642106T5001290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 29,00		05029867465154	2820014387267
		642106T5001295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 29,50		05029867465369	2820014387281
		642106T5001300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,00 Δ: 30,00		05029867465574	2820014387304
		642106T5501080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 8,00		05029867456343	2820014389124
		642106T5501085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 8,50		05029867456558	2820014389148
		642106T5501090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 9,00		05029867456763	2820014389162
		642106T5501095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 9,50		05029867456978	2820014389186
		642106T5501100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 10,00		05029867457180	2820014389209
		642106T5501105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 10,50		05029867457395	2820014389223
		642106T5501110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 11,00		05029867457609	2820014389247
		642106T5501115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 11,50		05029867457814	2820014389261
		642106T5501120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 12,00		05029867458026	2820014389285
		642106T5501125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 12,50		05029867458231	2820014389308
		642106T5501130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 13,00		05029867458446	2820014389322
		642106T5501135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 13,50		05029867458651	2820014389346
		642106T5501140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 14,00		05029867458866	2820014389360
		642106T5501145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 14,50		05029867459078	2820014389384
		642106T5501150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 15,00		05029867459283	2820014389407

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T5501155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 15,50	13%	05029867459498	2820014389421
		642106T5501160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 16,00		05029867459702	2820014389445
		642106T5501165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 16,50		05029867459917	2820014389469
		642106T5501170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 17,00		05029867460128	2820014389483
		642106T5501175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 17,50		05029867460333	2820014389506
		642106T5501180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 18,00		05029867460548	2820014389520
		642106T5501185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 18,50		05029867460753	2820014389544
		642106T5501190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 19,00		05029867460968	2820014389568
		642106T5501195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 19,50		05029867461170	2820014389582
		642106T5501200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 20,00		05029867461385	2820014389605
		642106T5501205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 20,50		05029867461590	2820014389629
		642106T5501210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 21,00		05029867461804	2820014389643
		642106T5501215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 21,50		05029867462016	2820014389667
		642106T5501220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 22,00		05029867462221	2820014389681
		642106T5501225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 22,50		05029867462436	2820014389704
		642106T5501230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 23,00		05029867462641	2820014389728
		642106T5501235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 23,50		05029867462856	2820014389742
		642106T5501240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 24,00		05029867463068	2820014389766
		642106T5501245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 24,50		05029867463273	2820014389780
		642106T5501250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 25,00		05029867463488	2820014389803
		642106T5501255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 25,50		05029867463693	2820014389827
		642106T5501260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 26,00		05029867463907	2820014389841
		642106T5501265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 26,50		05029867464119	2820014389865
		642106T5501270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 27,00		05029867464324	2820014389889
		642106T5501275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 27,50		05029867464539	2820014389902
		642106T5501280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 28,00		05029867464744	2820014389926
		642106T5501285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 28,50		05029867464959	2820014389940
		642106T5501290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 29,00		05029867465161	2820014389964
		642106T6001080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:6,00 Δ: 8,00		05029867465376	2820014392124
		642106T5501085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:5,50 Δ: 8,50		05029867465581	2820014389148
		642106T6001090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:6,00 Δ: 9,00		05029867456350	2820014392162
		642106T6001095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:6,00 Δ: 9,50		05029867456565	2820014392186
		642106T6001100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΡΑΟ610 TORIC CYL:6,00 Δ: 10,00		05029867456770	2820014392209

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T6001105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 10,50	13%	05029867456985	2820014392223
		642106T6001110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 11,00		05029867457197	2820014392247
		642106T6001115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 11,50		05029867457401	2820014392261
		642106T6001120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 12,00		05029867457616	2820014392285
		642106T6001125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 12,50		05029867457821	2820014392322
		642106T6001130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 13,00		05029867458033	2820014392346
		642106T6001135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 13,50		05029867458248	2820014392308
		642106T6001140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 14,00		05029867458453	2820014392360
		642106T6001145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 14,50		05029867458668	2820014392384
		642106T6001150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 15,00		05029867458873	2820014392407
		642106T6001155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 15,50		05029867459085	2820014392421
		642106T6001160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 16,00		05029867459290	2820014392445
		642106T6001165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 16,50		05029867459504	2820014392469
		642106T6001170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 17,00		05029867459719	2820014392506
		642106T6001175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 17,50		05029867459924	2820014392483
		642106T6001180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 18,00		05029867460135	2820014392520
		642106T6001185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 18,50		05029867460340	2820014392544

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Γ05	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΤΟΡΙΚΟΣ, ΟΝΕ ΡΙΕΣΕ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 26%. ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 6ΜΜ, ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 12,50ΜΜ, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0ο, ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,46, ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ), ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΑΠΟ +08.0D ΕΩΣ +30.0D ΑΝΑ 0,50D, ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟ +1.0 ΕΩΣ +6.0 ΑΝΑ 0.50D. ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1,65ΜΜ-2,2ΜΜ.	642106T6001190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 19,00	13%	05029867460555	2820014392568
		642106T6001195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 19,50		05029867460760	2820014392582
		642106T6001200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 20,00		05029867460975	2820014392605
		642106T6001205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 20,50		05029867461187	2820014392629
		642106T6001210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 21,00		05029867461392	2820014392643
		642106T6001215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 21,50		05029867461606	2820014392667
		642106T6001220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 22,00		05029867461811	2820014392681
		642106T6001225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 22,50		05029867462023	2820014392704
		642106T6001230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 23,00		05029867462238	2820014392728
		642106T6001235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 23,50		05029867462443	2820014392742
		642106T6001240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 24,00		05029867462658	2820014392766
		642106T6001245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 24,50		05029867462863	2820014392780
		642106T6001250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 25,00		05029867463075	2820014392803
		642106T6001255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 25,50		05029867463280	2820014392827
		642106T6001260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 26,00		05029867463495	2820014392841
		642106T6001265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 26,50		05029867463709	2820014392865
		642106T6001270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 27,00		05029867463914	2820014392889
		642106T6001275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 27,50		05029867464126	2820014392902
		642106T6001280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 28,00		05029867464331	2820014392926
		642106T6001285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 28,50		05029867464546	2820014392940
		642106T6001290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 29,00		05029867464751	2820014392964
		642106T6001295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 29,50		05029867465383	2820014392988
		642106T6001300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ RAO610 TORIC CYL:6,00 Δ: 30,00		05029867465598	2820014393008

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΥΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ -	ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ EUDAMED (UDI-DI) / EMDN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ
Δ01	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΡΜΜΑ, ΕΠΙΠΕΔΟΚΥΡΤΟ Ή ΑΜΦΙΚΥΡΤΟ ΚΑΙ ΑΓΚΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ KELMAN, 4 ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Ή ΙΣΗ ΤΩΝ 5.5mm ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12.00mm ΕΩΣ 13.50mm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ.	581311050	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:5,0	13%	8903491005955	2820014446308
		581311055	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:5,5		8903491005962	2820014446322
		581311060	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:6,0		8903491005979	2820014446346
		581311065	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:6,5		8903491005986	2820014446360
		581311070	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:7,0		8903491005993	2820014446384
		581311075	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:7,5		8903491006006	2820014446407
		581311080	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:8,0		8903491006013	2820014446421
		581311085	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:8,5		8903491006020	2820014446445
		581311090	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:9,0		8903491006037	2820014446469
		581311095	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:9,5		8903491006044	2820014446483
		581311100	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:10,0		8903491006051	2820014446506
		581311105	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:10,5		8903491006068	2820014446520
		581311110	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:11,0		8903491006075	2820014446544
		581311115	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:11,5		8903491006082	2820014446568
		581311120	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:12,0		8903491006099	2820014446582
		581311125	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:12,5		8903491006105	2820014446605
		581311130	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:13,0		8903491006112	2820014446629
		581311135	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:13,5		8903491006129	2820014446643
		581311140	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:14,0		8903491006136	2820014446667
		581311145	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:14,5		8903491006143	2820014446681
		581311150	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:15,0		8903491006150	2820014446704
		581311155	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:15,5		8903491006167	2820014446728
		581311160	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:16,0		8903491006174	2820014446742
		581311165	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:16,5		8903491006181	2820014446766
		581311170	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:17,0		8903491006198	2820014446780
		581311175	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:17,5		8903491006204	2820014446803
		581311180	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:18,0		8903491006211	2820014446827
		581311185	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:18,5		8903491006228	2820014446841
		581311190	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:19,0		8903491006235	2820014446865
		581311195	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:19,5		8903491006242	2820014446889
		581311200	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:20,0		8903491006259	2820014447305
		581311205	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:20,5		8903491006266	2820014446902
		581311210	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:21,0		8903491006273	2820014446926
		581311215	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:21,5		8903491006280	2820014446940
		581311220	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:22,0		8903491006297	2820014446964
		581311225	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:22,5		8903491006303	2820014446988
		581311230	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:23,0		8903491006310	2820014447008
		581311235	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:23,5		8903491006327	2820014447022
		581311240	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:24,0		8903491006334	2820014447046
		581311245	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:24,5		8903491006341	2820014447060
		581311250	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:25,0		8903491006358	2820014447084
		581311255	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:25,5		8903491006365	2820014447107
		581311260	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:26,0		8903491006372	2820014447121
		581311265	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:26,5		8903491006389	2820014447145
		581311270	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:27,0		8903491006396	2820014447169
		581311275	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:27,5		8903491006402	2820014447183
		581311280	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:28,0		8903491006419	2820014447206
		581311285	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:28,5		8903491006426	2820014447220
		581311290	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:29,0		8903491006433	2820014447244
		581311295	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:29,5		8903491006440	2820014447268
		581311300	ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ PMS Δ:30,0		8903491006457	2820014447282